





## Adaptador USB Bluetooth

TBW-101UB (v3.0)

Decídase a entrar en el mundo inalámbrico que le ofrece la tecnología Bluetooth de TRENDnet Aumente la capacidad de sus PCs con los periféricos Bluetooth. Descongestione su espacio de trabajo con la tecnología inalámbrica Bluetooth del TBW-101UB de TRENDnet.

#### Características

- Compatible con la especificación Bluetooth v2.0 y soporte EDR (transferencia de datos mejorada)
- Compatibilidad regresiva con dispositivos Bluetooth v1.1 y v1.2
- Velocidad de acceso de hasta 3Mbps y menor consumo de energía
- Compatible con los sistemas operativos de Windows 98SE/ME/2000/XP & MCE (Media Center Edition)
- Encriptación de 128 bits integrada para una comunicación de datos segura
- Permite que los PCs se conecten a dispositivos habilitados por Bluetooth tales como impresoras, auriculares, Audio/Vídeo, Imagen Básica, PDAs y teléfonos móviles
- Compatible con las operaciones de clase 2 de Bluetooth
- Se comunica de forma inalámbrica hasta un radio de 10 metros (32,8 pies) en una condición limitada
- Fácil instalación Plug-n-Play
- 2 años de garantía

# **Adaptador USB Bluetooth** TBW-101UB (v3.0)

#### Especificaciones

Hardware	
Estándares	Bluetooth v2.0 Clase II con EDR     Compatibilidad regresiva con Bluetooth v1.1 y v1.2     USB 1.1
Antena	Antena PCB
Compatible con sistemas operativos	Windows 98SE/ME/2000/XP, MCE
Voltaje de operación	• DC 5V (USB Bus-Powered)
Consumo eléctrico	• 170mA (máxima)
Temperatura	• Funcionamiento: 0°C~ 55°C (32°F~132°F), Almacenamiento: -20°C~ 55°C (-4°F~132°F)
Humedad	• 95% (Máx.)
Dimensiones	• 47 x 15 x 10 mm (1,85 x 0,59 x 0,39 pulgadas)
Peso	• 9 g (0,3 onzas)
Certificación	• CE, FCC
Bluetooth	
Frecuencia	• 2.4 ~ 2.4835 GHz
Técnica de modulación	GFSK (Modulación de frecuencia Gausiana). p/4 DQPSK, 8DPSK
Encriptación	Encriptación de 64 y 128 bits
Soporta perfiles	<ul> <li>Bluetooth Imaging, Human Interface Device (Aplicación de dispositivos de entrada HID), Printer (Aplicación de impresión), Audio Gateway (Puerta de enlace de audio), Headset (Auriculares), PIM Synchronization (Sincronización PIM), Fax, File Transfer (Transferencia de archivos), PIM Item Transfer (Transferencia de datos PIM), Dial-up Networking (Acceso telefónico a redes), Network Access (Acceso a redes), Bluetooth Serial Port (Puerto serie Bluetooth)</li> </ul>
Salida de alimentación eléctrica	• 3dBm (normal)
Sensibilidad de recepción	• - 80dBm (máxima)
Transmisión de datos	Hasta 3Mbps
Gama de datos	Hasta 10m (328 pies) depende del entorno

#### Solución en redes



#### Contenidos del paquete

TBW-101UB
Guía de instalación rápida
CD-ROM del controlador
Cable USB

#### Productos Relacionados

TBW-102UB	Adaptador USB Bluetooth inalámbrico de alta potencia
TBW-104UB	Adaptador USB 2.0 Bluetooth avanzado de alta velocidad
TBW-105UB	Adaptador USB Bluetooth compacto

#### Informacion de la orden

### **TREND**net

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

