



## Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB(V2.1R)

Адаптер USB 2.0 Bluetooth позволяет устанавливать на коротком расстоянии беспроводное соединение между компьютером и устройствами Bluetooth. В данном устройстве Bluetooth v2.0 используется повышенная скорость передачи данных (EDR) - до 3 Мбит/с. Адаптер Bluetooth легко подключается к устройствам, работающим по технологии Bluetooth, удаленным на расстояние до 100 метров.

### Особенности

- Совместимость со спецификацией Bluetooth v2.0 с поддержкой EDR (повышенная скорость передачи данных)
- Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2
- Поддержка режима работы по технологии Bluetooth с полной скоростью при полной поддержке Piconet
- Поддержка AFH (адаптивного перескока частоты) и режима быстрого соединения
- Скорость обращения к данным до 3 Мбит/с и низкое потребление электроэнергии
- Совместимость с операционными системами Windows 2000/XP/Vista и MCE (Media Center Edition)
- Возможность подключения к компьютерам устройств Bluetooth - принтеров, головных телефонов, аудио/видеоустройств, Basic Image, карманных компьютеров и мобильных телефонов
- Совместимость с операциями Class I Bluetooth
- Беспроводное соединение на расстоянии до 100 м (328 футов) (учитываются конкретные условия)
- Беспроблемная установка Plug-n-Play
- 2-летняя гарантия

# Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB(V2.1R)

## Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство Bluetooth v2.0 класса I с повышенной скоростью передачи данных</li><li>• Совместимость с предыдущими версиями устройств Bluetooth v1.1 и v1.2</li><li>• USB 1.1, 2.0</li></ul>
Антенна	<ul style="list-style-type: none"><li>• Внешняя вибраторная антенна</li></ul>
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/Vista и MCE</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>• Типовая: 95mA; простой: 12mA</li><li>• Передача, макс.: 136mA @19dBm; прием, макс.: 45mA</li></ul>
Габариты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 71,25 x 35,60 x 11,25 мм (2,8 x 1,4 x 0,44 дюйма)</li></ul>
Весовые характеристики	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 г (0,35 унц.)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0°~ 50°C (32°F~122°F)</li><li>• Хранение: -20°~ 70°C (-4°F~158°F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10~90%</li></ul>
Излучение	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>
Bluetooth	
Частота	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,4 ~ 2,4835 ГГц, диапазон ISM</li></ul>
Расширенный спектр	<ul style="list-style-type: none"><li>• Перескок частоты и адаптивный перескок частоты</li></ul>
Модульная аппаратура	<ul style="list-style-type: none"><li>• GFSK, DQPSK (2 Мбит/с) и 8DPSK(3 Мбит/с)</li></ul>
Поддержка профилей	<ul style="list-style-type: none"><li>• DUN (коммутируемая сеть)</li><li>• ФАКС</li><li>• LAP (профиль доступа к ЛС)</li><li>• SPP (профиль последовательных портов)</li><li>• HID (устройство сопряжения с пользователем)</li><li>• HCRP (профиль замены кабеля печатной документации)</li><li>• FTP (профиль передачи файлов)</li><li>• OPP (профиль вставки объекта)</li><li>• A2DP (профиль передачи качественного звука на принимающее устройство)</li><li>• GAVDP (профиль передачи аудио/видеосигналов по каналу Bluetooth)</li><li>• HSP (профиль головного телефона)</li><li>• PAN (беспроводные персональные сети)</li><li>• BIP (базовый профиль обработки изображений)</li><li>• SYNC (профиль синхронизации)</li><li>• AV (аудио-видео)</li><li>• GOEP (профиль общего назначения для обмена объектами)</li></ul>
Радиочастотная выходная мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 17dBm (типовая)</li></ul>
Чувствительность приема	<ul style="list-style-type: none"><li>• -90dBm@0.1%BER (типовая)</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 3 Мбит/с</li></ul>
Расст. передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 100 м (328 футов) в зависимости от местных условий</li></ul>

# Усовершенствованный высокоскоростной адаптер Bluetooth USB 2.0 TBW-104UB(V2.1R)

## Сетевое решение



## Содержимое упаковки

- TBW-104UB
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с драйверами и утилитами
- USB-кабель (15 см/6 дюймов)

## Продукты из этой серии

<b>TVP-SP1BK</b>	ClearSky™ - телефонный комплект Bluetooth VoIP (для Skype™)
<b>TBW-103UB</b>	USB-адаптер 802.11g Wireless & Bluetooth Combo
<b>TBW-102UB</b>	Мощный беспроводной USB Bluetooth адаптер

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:  
**1-888-326-6061**

