



## Adaptador USB micro Bluetooth® TBW-106UB (v2.0R)

- Bluetooth® 4.0 Classe I com alcance de 100 metros (330 pés)
- Até 3 Mbps de velocidade de transferência de dados
- Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo
- Compatível com Windows®
- Suporte Taxa de Dados Reforçada (EDR) melhora o desempenho
- Suporte de áudio estéreo
- Protocolo Bluetooth® de baixo consumo

O Adaptador USB micro Bluetooth® da TRENDnet, modelo TBW-106UB, conecta um computador Windows® a dispositivos Bluetooth® como teclados, fones e dispositivos móveis. Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo, experimente a excepcional conectividade Bluetooth® para distâncias até 100 metros (330 pés) com suporte de áudio estéreo.



### Compacto

Ligeiramente maior que uma moeda de um centavo, pode deixar este adaptador compacto ligado ao computador quando está em movimento



### Alcance

Conecta dispositivos Bluetooth® a distâncias até 100 metros (330 pés)



### Velocidade de transmissão

Até 3 Mbps de velocidade de transferência de dados com suporte Taxa de Dados Reforçada (EDR)



### Energeticamente eficiente

Suporte do protocolo Bluetooth® de baixo consumo (BLE)



### Indicadores LED

Indicador LED transmite o estado do dispositivo



### Áudio estéreo

Experimente o áudio estéreo com suporte Perfil de Distribuição de Áudio Avançado (A2DP)



### Interface intuitiva

Gerencie todos seus dispositivos Bluetooth® com o software intuitivo Windows®



### Sistemas operacionais

Compatível com sistemas operacionais Windows®



### Compatibilidade do dispositivo Bluetooth®

Retrocompatibilidade com dispositivos Bluetooth®

## Projeto de rede



Fones de ouvido



Celular



Teclado e rato



## Especificações

### Normas

- Bluetooth® 4.0 de Classe I com EDR
- Compatibilidade reversa com dispositivos Bluetooth® v1.1

### Interface do hardware

- USB 2.0
- Indicador LED

### Segurança

- 128-bit AES (Padrão de Criptografia Avançada)

### Compatibilidade

- Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

### Características especiais

- Bluetooth® Baixa Energia (BLE) e suporte em modo duplo
- Taxa de dados até 3 Mbps
- Alcance sem fios até 100 metros (330 pés)
- Suporta áudio estéreo com Perfil de Distribuição de Áudio Avançada (A2DP)
- Serviços de Apoio: rede de área pessoal, linha discada, interface serial, transferência de arquivos, sincronização de informação, envio de objetos, imprimir, dispositivo de interface humana, fax, serviço de imagem básico, distribuição áudio

avançada (A2DP), fones de ouvido/microfone, lista telefônica, mensagens

### Potência de saída sem fios/sensibilidade de recepção

- Potência de saída: 20 dBm máx.
- Sensibilidade de recepção: -84 dBm

### Modulação

- GFSK,  $\pi/4$  DQPSK, 8DPSK

### Potência

- Alimentado através de USB bus
- Consumo: 200 mA (máx.)

### Temperatura operacional

- -10 – 50 °C (14 – 122 °F)

### Umidade operacional

- Máx. 95% sem-condensação

### Certificações

- CE
- FCC

### Dimensões

- 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 polegadas)

### Peso

- 1,8 g (0,06 onça)

### Garantia

- Limitada em 2 anos

### Conteúdo da embalagem

- TBW-106UB
- Guia de Instalação Rápida Multilíngue
- CD-ROM (Guia do Usuário)

