



Micro adaptateur USB Bluetooth[®] TBW-107UB (v2.0R)

- Bluetooth[®] 4.0 de classe II avec une portée de 10 mètres (33 pieds)
- Débit de transfert jusqu'à 3 Mb/s
- A peine plus grand qu'une pièce de monnaie
- Compatible Windows[®]
- La compatibilité Enhanced Data Rate (EDR) améliore les performances
- Compatible avec un son stéréo
- Protocole Bluetooth[®] Low Energy

Le Micro adaptateur USB Bluetooth[®] de TRENDnet, modèle TBW-107UB, met en réseau in ordinateur Windows[®] avec les périphériques Bluetooth[®] comme les claviers, les écouteurs et les périphériques mobiles. A peine plus grand qu'une pièce de monnaie, il vous permet d'obtenir une connexion Bluetooth[®] exceptionnelle sur des distances allant jusqu'à 10 metres (33 pieds). Il est en outre compatible avec un son stéréo.



Compact

A peine plus grand qu'une pièce de monnaie. Laissez cet adaptateur compact branché à votre ordinateur lors de vos déplacements



Portée

Met les périphériques Bluetooth® en réseau sur une distance allant jusqu'à 10 mètres (33 pieds)



Débit de transmission

Débit de transfert des données jusqu'à 3 Mb/s grâce à la compatibilité Enhanced Data Rate (EDR)



Economies d'énergies

Compatible avec le protocole Bluetooth® Low Energy (BLE)



Voyants LED

Les voyants LED informent sur l'état du périphérique



Son stéréo

Profitez d'un son stéréo grâce à la compatibilité Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)



Interface intuitif

Gérez tous vos périphériques Bluetooth® grâce au logiciel Windows® intuitif



Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows®



Compatibilité avec les périphériques Bluetooth®

Rétrocompatible avec les anciens périphériques Bluetooth®

Solution de réseaux



Ecouteurs



Mobiles



Clavier et souris



Spécifications

Normes

- Bluetooth® 4.0 de classe II avec EDR
- Rétrocompatible avec les périphériques Bluetooth® v1.1

Interface matérielle

- USB 2.0
- Voyants LED

Sécurité

- AES (Advanced Encryption Standard) 128 bits

Compatibilité

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP

Fonctions spéciales

- Compatible avec le protocole Bluetooth® Low Energy (BLE) et avec le mode dual
- Débit des données jusqu'à 3 Mb/s
- Portée sans fil jusqu'à 10 mètres (33 pieds)
- Compatible avec un son stéréo grâce à l'Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Compatible avec les services : PAN (réseau personnel), Dial-Up, port série, transfert de fichier, synchronisation des informations, objet poussé, impression, périphérique d'interface utilisateur,

fax, service d'image basique, profil de distribution audio avancé (A2DP), écouteurs/micro, annuaire, messages

Puissance de réception/émission sans fil

- Puissance d'émission: 20 dBm (max.)
- Sensibilité de la réception: -84 dBm

Modulation

- GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Alimentation

- Alimentation par le Bus USB
- Consommation: 200 mA (Max)

Température de fonctionnement

- -10 – 50 °C (14 – 122 °F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 95% pas-de-condensation

Certifications

- CE
- FCC

Dimensions

- 20 x 12 x 5 mm (0,8 x 0,5 x 0,2 pouces)

Poids

- 1,8 g (0,06 once)

Garantie

- 2 ans limitée

Contenu de l'emballage

- TBW-107UB
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (pilote et guide de l'utilisateur)

