



Soporte de Montaje en Pared Articulado 2U de 19 pulgadas

TC-WP2U (v1.0R)

- Soporte de montaje en pared 2U de 19 pulgadas
- · Construcción robusta en acero
- · Diseño articulado para un fácil acceso
- Ideal para paneles de conexión de montaje en bastidor y regletas de enchufes de PDU
- Se utiliza con los paneles de conexión TC-P24C6 y TC-P16C6 de TRENDnet (se venden por separado)
- Profundidad máxima de 14cm (5.5 pulgadas)

El Soporte de Montaje en Pared Articulado 2U de 19 pulgadas de TRENDnet, modelo TC-WP2U, es ideal para equipos de montaje en bastidor, como paneles de conexión y regletas de enchufes de PDU. Este soporte de montaje en pared 2U presenta un diseño articulado para facilitar el acceso a la parte posterior del equipo montado. Compuesto de acero resistente, este soporte de montaje en pared 2U ahorra espacio y es perfecto para entornos de instalación compactos que carecen de espacio para un bastidor de equipos de tamaño normal.





Diseño articulado

Diseñado para facilitar el acceso a la parte posterior del equipo montado.



Norma de montaje en bastidor EIA-310 de 19 pulgadas

Ideal para paneles de conexión de montaje en bastidor de 19 pulgadas, regletas de enchufes de PDU y otros equipos con montaje en bastidor de menos de 14cm (5.5 pulgadas) de profundidad.



Montaje en pared 2U

Adecuado para entornos de instalación compactos que carecen de espacio para un bastidor de equipos de tamaño normal.

Especificaciones

Características	Soporte de montaje en pared 2U de 19 pulgadas Diseño articulado para un fácil acceso Cumple con la norma EIA-310-D Ideal para paneles de conexión de montaje en bastidor y regletas de enchufes de PDU Ranura trasera para una mejor organización de los cables en la pared Se utiliza con los paneles de conexión TC-P24C6 y TC-P16C6 de TRENDnet (se venden por separado)
Materiales	Construcción robusta en acero
Dimensiones:	• 486 x 148 x 89mm (19.1 x 5.82 x 3.5 pulgadas)
Peso	• 1.05kg (2.3 libras)
Garantía	• 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TC-WP2U
- · Hardware de montaje
- Guía de instalación rápida

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.