



## Serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 1 port TE100-MP1U

Le serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 1 port (TE100-MP1U) est conçu pour transformer presque n'importe quelle imprimante USB multifonction individuelle en ressource partagée sur votre réseau. Un utilitaire intuitif et une interface conviviale de configuration fournissent une expérience utilisateur aisée. Des voyants indicateurs, une assistance bidirectionnelle et les avertissements par e-mail permettent une gestion aisée. Grâce à son acceptation de la majorité des systèmes d'exploitation, branchez simplement un périphérique multifonctions à ce serveur d'impression pour un partage immédiat de fichiers conventionnels et multimédia. Ce produit répond de façon économique au défi constitué par le partage d'une imprimante multifonction, d'un fax, d'un scanner et de systèmes de stockage.

### Caractéristiques

- Compatible avec l'impression à haute vitesse USB 2.0
- Supporte la majorité des imprimantes USB et des imprimantes USB toute en un \*
- Un port USB 2.0 et un port fast Ethernet RJ-45 10/100Mbps à auto négociation
- Le protocole TCP/IP supporte DHCP, SNMP, UPnP, FTP
- Fournit deux types de modes de d'accès au stockage : le mode netusb et le mode serveur
- Supporte les périphériques de stockage USB comme les disques durs, les mémoires flash et les lecteurs de carte mémoire
- Supporte la connexion automatique pour l'impression et le scannage
- Notification par e-mail lors de l'ajout/ de la suppression de périphériques USB ou de messages d'erreur système
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32 Bits)
- Programme utilitaire basé Windows et configuration via Internet
- Mémoire Flash intégrée pour adaptation aisée des firmwares
- Garantie limitée de 5 ans


# Serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 1 port TE100-MP1U

## Spécifications

Matériel	
Normes	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li></ul>
Interface d'imprimante	<ul style="list-style-type: none"><li>• Port USB 2.0, 1.1 compatible port USB de type A</li></ul>
Port LAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• Port Ethernet 10/100Mbps UTP/STP à auto-négociation</li></ul>
Microprocesseur/SDRAM/Flash ROM	<ul style="list-style-type: none"><li>• RDC R3210-G 150MHz / 8MB / 2MB</li></ul>
Stockage USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mode NetUSB : Accès utilisateur unique, FAT12/16/32(lecture/écriture) et NTFS (lecture/écriture)</li><li>• Mode serveur(serveur FTP/SMB) : Accès utilisateurs multiples. FAT12/16/32(lecture/écriture) et NTFS (lecture)</li></ul>
Voyants lumineux de diagnostic	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alimentation , link, état, USB1</li></ul>
Protocole TCP/IP supporté	<ul style="list-style-type: none"><li>• DHCP, SNMP, UPnP, FTP</li></ul>
Protocole de transport	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IP</li></ul>
SE supportés	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-Bit)</li></ul>
Gestion	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programme utilitaire basé Windows ou configuration via Internet</li></ul>
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptateur secteur externe 12V DC 1A</li></ul>
Consommation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Max 2.5W (sans périphérique)</li></ul>
Poids	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55 g</li></ul>
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 x 60 x 25mm ( 3,15 x 2,36 x 0,98 pouces)</li></ul>
Température	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fonctionnement : De 0 à 50°C; Entreposage : De -25 à 55°C</li></ul>
Humidité	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entre 10 et 90%, pas de condensation</li></ul>
Certifications	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## Solution de Réseaux

### 1-Port 10/100Mbps Multi-Function USB 2.0 Print Server (TE100-MP1U)



## Contenu de l'emballage

- TE100-MP1U
- Guide d'installation rapide
- CD-ROM avec utilitaire
- Adaptateur secteur (12V DC, 1A)

## Produits en relation

TE100-P1U	Serveur d'impression USB 2.0 10/100Mbps
TE100-MP2U	Serveur d'impression multifonction USB 2.0 10/100Mbps à 2 port
TEW-MP2U	Serveur d'Impression Sans Fil 54Mbps 802.11g avec 2-ports USB 2.0 Multi-Fonctio

## Information pour commander

**TRENDnet**<sup>®</sup>

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Pour commander, merci d'appeler au:

**1-888-326-6061**

