

TE100-P1U



Mini serveur d'impression 10/100Mbps avec 1 port imprimante USB

Le mini serveur d'impression 10/100 Mbps avec port USB TE100-P1U de TRENDnet est une solution réseau conçue pour transformer n'importe quel imprimante USB en ressource partagée sur votre réseau. Le TE100-P1U est équipé d'un port RJ-45 10/100Mbps à détection automatique, se connectant soit sur un réseau 10Mbps ou sur un réseau 100Mbps. Sa caractéristique « IP automatique » permet au serveur d'impression de configurer automatiquement ses adresses IP, rendant ainsi l'installation rapide et simple. Pour une gestion avancée, vous pouvez configurer le serveur d'impression à l'aide de l'assistant de type Windows, d'Admin Software ou d'un navigateur Internet. En outre, le TE100-P1U supporte le protocole d'impression Internet de sorte que les utilisateurs peuvent imprimer à distance vers l'imprimante USB via Internet. D'une conception compacte, mais rempli d'avantages, le TE100-P1U est la façon la plus rentable d'ajouter une imprimante USB n'importe où sur votre réseau!



Caractéristiques

- --- Compatible USB 1.1
- Un port Fast Ethernet 10/100Mbps à détection automatique
- Supporte les protocoles TCP/IP, NetBEUI et AppleTalk
- Configuration aisée grâce à BiAdmin (application Windows), gestion via Internet (HTTP)

- Supporte le Diagnostic Printing avec tous les paramètres et les informations d'état en cours
- · · · Micrologiciel extensible
- → Garantie de 3 ans
 - Les utilisateurs Mac doivent utiliser un PC pour configurer leur serveur d'impression.
 - Mac est uniquement compatible avec les imprimantes Post-Script.

Bénéfices

→ Simplicité d'intégration:

Supporte de nombreux protocoles et tous les systèmes d'exploitation courants.

--- Flexibilité:

S'intègre soit avec un réseau 10Base-T, soit avec un réseau 100Base-T.

--> Rentabilité:

Transforme une imprimante autonome en une ressource partagée, comme une imprimante réseau.

--- Fonctionnement:

La parfaite connectivité 100Mbps améliore significativement les performances de l'impression en réseau.

TE100-P1U

Mini serveur d'impression 10/100Mbps avec 1 port imprimante USB

Spécifications

Normes LAN:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- Auto négociation ANSI/IEEE 802.

Ports LAN:

• Port RJ-45 UTP/STP

Interface d'imprimante:

Compatible USB 1.1

Câbles réseau:

- CAT 3, 4, 5 UTP/STP pour 10Base-T (100 mètres max.)
- CAT 5 UTP/STP pour 100Base-TX (100 mètres max.)

Protocoles supportés:

• TCP/IP, NetBEUI et AppleTalk

Voyants lumineux:

Etat et Erreur

Alimentation:

Adaptateur secteur externe 9V DC, 500mA

Dimensions (LxlxH):

• 86,5 mm x 59 mm x 25 mm (3,4 x 2,3 x 1 pouces)

Poids:

• 76,5 g

Température:

- Fonctionnement: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Entreposage: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)

Humidité:

- Fonctionnement: 10% to 80%
- Entreposage: 5% to 90%

Certifications:

• FCC, CE, VCCI, C-Tick et Classe B










Solution de Réseaux



Pour commander, merci d'appeler au: 1-888-326-6061

Produits en relation

- *** TE100-P1P: Mini serveur d'impression 10/100Mbps avec 1 port imprimante parallèle
- *** TE100-P1U: Mini serveur d'impression 10/100Mbps avec 1 port imprimante USB
- *** TEW-P1U1P: 1 port USB sans fil 11Mbps + 1 port serveur d'impression parallèle
- --- TEW-P1U: Serveur d'impression 11Mbps à 1 port USB sans fil
- *** TEW-P1P: Serveur d'impression 11Mbps à 1 port parallèle sans fil
- *** **TE100-P2U1P:** Serveur d'impression 10/100Mbps avec 2 ports USB + 1 port d'impression parallèle
- --- TE100-S5P: Mini commutateur 10/100Mbps à 5 ports
- *** TE100-S8P: Mini commutateur 10/100Mbps à 8 ports

Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street Torrance, CA. 90505. USA Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com Email: sales@trendware.com

