



## Switch GREENnet 5 porte a 10/100 Mbps

TE100-S5 (v3.1R)

- Semplice funzione plug-and-play immediata
- 5 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Fino al 40%\* di risparmio energetico con la tecnologia GREENnet
- Capacità di inoltro di 1 Gbps

Lo Switch compatto GREENnet 5 porte 10/100 Mbps, codice TE100-S5, offre affidabilità di switching plug-and-play e ridotto consumo elettrico. La tecnologia GREENnet integrata riduce il consumo energetico fino al 40% direttamente, senza necessità di impostazioni. Lo switch offre velocità fino a 200 Mbps per porte ed una capacità di switching complessiva di 1 Gbps.

## Facile da usare



### Facile installazione

Semplice funzione plug-and-play immediata



### Compacto

Il design compatto è l'ideale per una scrivania affollata

## Prestazioni



### Gestione traffico

Architettura senza blocchi della velocità di trasmissione



### Porte Ethernet

Fino a 200 Mbps per porta e capacità di switching complessiva di 1 Gbps



### Risparmio energetico

La tecnologia a risparmio energetico GREENnet riduce il consumo elettrico fino al 40%

## Soluzione della rete



Esposizione di LED



Porte 10/100 Mbps

Alimentazione

## Specifiche

### Standards

- IEEE 802,3
- IEEE 802,3u
- IEEE 802,3x
- IEEE 802,3az

### Interfaccia apparecchio

- 5 porte 10/100 Mbps Ethernet
- Esposizione di LED
- Adattatore d'alimentazione esterno

### Velocità di trasferimento dati

- Ethernet: 10 Mbps (half-duplex), 20 Mbps (full-duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half-duplex), 200 Mbps (full-duplex)

### Prestazioni

- RAM buffer: 448 Kbits
- Switch fabric: 1 Gbps
- Tabella indirizzi MAC: 1K immissioni
- Velocità di inoltro: 0,7 Mpps (64-byte packet size)

### Funzioni speciali

- Risparmio energetico con la tecnologia GREENnet

### Alimentazione

- Entrata: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A

- Uscita: 5 V DC, 0,6 A
- Consumo max: 1,1 Watts

### Temperatura d'esercizio

- 0°C – 50 °C (32° - 122 °F)

### Umidità d'esercizio

- Massimo 90% (senza-condensa)

### Dimensioni

- 97 x 75 x 28 mm (3,8 x 3 x 1,1 pollici)

### Peso

- 92 g (3,2 grammi)

### Certificazioni

- CE
- FCC

### Garanzia

- 3 anni di limitata

### Contenuto della confezione

- TE100-S5
- Guida per l'installazione rapida
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 0,6 A)

\* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

