



5-Port 10/100 MBit/s GREENnet Switch TE100-S5 (v2.0R)

- 5 x 10/100 MBit/s Ethernet-ports
- Bis zu 40%* Stromersparung durch GREENnet Stromspartechnologie
- Schaltstruktur von 1 GBit/s

Der kompakte 5-Port 10/100 MBit/s GREENnet Switch vom Modell TE100-S5, bietet Plug-and-Play Schaltzuverlässigkeit und senkt den Stromverbrauch. Eingebettete GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch sofort um bis zu 40%, ohne dass Management notwendig ist. Dieser Schalter bietet Geschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s je Port und eine Gesamtschaltkapazität von 1 GBit/s.

Einfach zu verwenden



Einfaches Einrichten

Sofortiges Plug-and-Play ("out-of-the-box")



Kompakte

Kompaktes Design passt in einen eng belegten PC

Leistung



Datenverkehrsmanagement

Nicht-blockierende Architektur mit Kabelgeschwindigkeit



Ethernet-Ports


Bis zu 200 MBit/s je Port und Gesamtschaltkapazität von 1.6 GBit/s



Stromersparnisse

Stromsparende GREENnet-Technologie reduziert den Stromverbrauch um bis zu 40%

Illustration eines netzwerks





Stromanschluss

Diagnose-LEDs



10/100 Mbit/s ports

Technische spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Geräteschnittstelle

- 5 x 10/100 MBit/s Ethernet-ports
- LED-Anzeigen
- Externes Netzteil

Datenübertragungsrate

- Ethernet: 10 MBit/s (half-duplex), 20 MBit/s (voll-duplex)
- Fast Ethernet: 100 MBit/s (half-duplex), 200 MBit/s (voll-duplex)

Leistung

- Schalten Sie Gewebe: 1 GBit/s
- Nicht-blockierende Kabelgeschwindigkeit
- RAM Pufferbetrieb: 448 Kbit/s
- MAC-Adressentabelle: 1,000 Einträge
- Paketfilterung/Weiterleitungsraten
- Ethernet: 14,881 Pakete pro Sekunde
- Fast Ethernet: 148,810 Pakete pro Sekunde

Besondere Eigenschaften

- Bis zu 40% GREENnet Energieersparnisse

Stromversorgung

- Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Ausgang: 5 V DC, 0,6 A
- Max Stromverbrauch: 1,07 Watts

Betriebstemperatur

- 0°C – 50 °C (32° - 122 °F)

Betriebsluftfeuchtigkeit

- Max, 90% (nicht-kondensierend)

Abmessungen

- 100 x 78 x 31 mm (3,9 x 3 x 1,2 Zoll)

Gewicht

- 128 g (4,5 unzen)

Zulassungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TE100-S5
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Netzteil (5 V DC, 0,6 A)

