



Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 8 ports

TE100-S8 (v3.1R)

- Plug and play dès son déballage
- 8 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- La technologie GREENnet permet d'économiser jusqu'à 40%* d'énergie
- Matrice de commutation de 1,6 Gb/s

Le Switch GREENnet 10/100 Mb/s à 8 ports compact, modèle TE100-S8, offre une fiabilité de commutation plug and play et une consommation d'énergie réduite. La technologie GREENnet embarquée réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40% dès sa connexion, sans qu'aucune gestion ne soit nécessaire. Ce switch offre des débits allant jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1,6 Gb/s.

Simplicité d'utilisation



Installation simple
Plug and play dès son déballage



Compact
Sa conception compacte permet de l'utiliser sur un ordinateur de bureau surchargé

Performance



Gestion du trafic
Architecture non bloquante à vitesse du câble



Ports Ethernet
Jusqu'à 200 Mb/s par port et une capacité totale de commutation de 1,6 Gb/s



Economies d'énergie
La technologie d'économies d'énergie GREENnet réduit la consommation de courant jusqu'à 40%

Solution réseaux



Voyants lumineux



10/100 Mb/s ports

Alimentation

Spécifications

MATÉRIEL

Normes

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interface du périphérique

- 8 ports 10/100 Mb/s Ethernet
- Alimentation
- Voyants lumineux

Débit de transfert des données

- Ethernet: 10 Mb/s (half duplex), 20 Mb/s (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mb/s (half duplex), 200 Mb/s (full duplex)

Performance

- Mémoire tampon RAM: 56 KB
- Switch fabric: 1,6 Gb/s
- Tableau des adresses MAC: Entrées de 1K
- Débit de transmission: 1,19 Mpps (Longueur de paquet 64-byte)

Fonctions particulières

- D'économies d'énergie grâce à GREENnet

Alimentation

- Entrée: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
- Sortie: 5 V DC, 0,6 A
- Consommation: 1,4 Watts max,

Température de fonctionnement

- 0 - 50 °C (32 - 122 °F)

Humidité supportée

- Max. 90% pas-de- condensation

Dimensions

- 140 x 75 x 28 mm (5,5 x 3 x 1,1 pouces)

Poids

- 126 g (4,4 onces)

Certificats

- CE
- FCC

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TE100-S8
- Guide d'installation rapide
- Adaptateur secteur (5 V, 0,6 A)

* Economie d'énergie maximum compare aux switch TRENDnet standards.

