




SC-Type Fiber PCIe Adapter TEG-ECSX (v2.0R)

- Macht aus einem PCIe-Slot einen Mehrfach-Modus SC-Typ-Glasfaser-Slot
- Unterstützt VLAN-Tagging und Layer 2 Priority Tagging
- Standard-Halterung im Lieferumfang enthalten
- Kompatibel mit Windows®, Mac® und Linux®

TRENDnet SC-Type Fiber PCIe Adapter, Modell TEG-ECSX, konvertiert einen unbelegten PCI Express Slot zu einem Multi-Mode Glasfaseranschluss vom Typ SC. Erweiterte Funktionalitäten beinhalten unter anderem Jumbo Frame, Layer 2 Priority Tagging, VLAN Tagging und Unterstützung von SNMP. Die im Lieferumfang enthaltene Standardhalterung ist kompatibel mit Windows®, Mac®, and Linux® Tower-Computern.

Funktionen



SC-Type Glasfaser Port

Macht aus einem PCIe-Slot einen 1000Base Mehrfach-Modus SC-Typ-Glasfaser-Slot



Jumbo Frame

Unterstützt 9 K Jumbo Frames



LED-Anzeige

LED-Leuchten zeigen den Port-Status an



Überwachung

Unterstützt SNMP v1 Protokoll



Verkehrsmanagement


Unterstützt 802.1Q VLAN und 802.1p Class of Service (CoS)



Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows®, Mac® und Linux® Betriebssystemen

Illustration Eines Netzwerks



Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Geräteschnittstelle

- Mehrfach-Modus SC-Typ-Glasfaser-Port
- PCI Express 1.1
- Standard-Profilhalterung
- LED-Leuchten

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000
- Mac® OS 10.4-10.7
- Linux® 2.4, 2.6, 3.x

Datenrate

- Gigabit: 2000 MBit/s (Voll duplex)

Besondere Funktionen

- Stromersparnis durch Herunterfahren und Verbindungstrennung
- Jumbo Frames bis zu 9 K
- IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- IEEE 802.1p Layer 2 Priority Tagging
- Preboot Execution Environment 2.1 (PXE)
- PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Alert Standard Format 2.0 (ASF)
- Unterstützt SNMP v1

Leistung

- Verbrauch max. 3,2 Watts

Betriebstemperatur

- 0 – 45 °C (32 – 113 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95% nicht-kondensierend

Maße

- 117,5 x 56 x 12 mm (4,6 x 2,2 x 0,5 Zoll)

Gewicht

- 52 g (1,8 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Paketinhalte

- TEG-ECSX
- Schnellinstallationsanleitung (mehrsprachig)
- CD-ROM (Treiber & Benutzerhandbuch)

