




Adattatore PCIe in fibra tipo SC TEG-ECSX (v2.0R)

- Converte uno slot PCIe in una porta in fibra multimodale tipo SC
- Supporta il VLAN Tagging ed il Layer 2 Priority Tagging
- Formato scheda standard PCIe
- Compatibile con Windows®, Mac®, e Linux®

L'Adattatore PCIe in fibra tipo SC di TRENDnet, modello TEG-ECSX, converte uno slot libero PCIe in una porta tipo SC per fibra multimodale. Le sue funzioni avanzate includono Jumbo Frame, Layer 2 Priority tagging, VLAN tagging, e supporto SNMP. Il formato standard della scheda è compatibile con computer linea tower sia Windows® Mac® o Linux®.

Caratteristiche



Porta in fibra ottica tipo SC

Converte uno slot PCIe in uno slot tipo 1000Base per fibra multimodale con connettore SC



Jumbo Frame

Supporta 9 K Jumbo Frames



Indicatori LED

Gli indicatori LED visualizzano lo stato della porta



Monitoraggio

Supporto del protocollo SNMP v1



Gestione del traffico


Supporto 802.1Q VLAN ed 802.1p Class of Service (CoS)



Sistemi operativi

Compatibile con i Sistemi Operativi Windows®, Mac® e Linux®

Soluzione della rete



Specifiche

Standards

- IEEE 802.1p
- IEEE 802.1Q
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interfacce dispositivo

- Porta in fibra tipo SC multimodale
- PCI Express 1.1
- Staffe a profilo standard
- Indicatori LED

OS supportati

- Windows® 10, 8, 1, 8, 7, Vista, XP, Server 2003, 2000
- Mac® OS 10.4-10.7
- Linux® 2,4, 2,6, 3,x

Velocità dati

- Gigabit: 2000 Mbps (full-duplex)

Funzioni speciali

- Funzioni di risparmio energia "power down" e "link down"
- Jumbo Frames fino a 9 K
- IEEE 802.1Q VLAN tagging
- IEEE 802.1p Layer 2 priority tagging
- Preboot Execution Environment 2.1 (PXE)
- PCI Message Signaled Interrupt (MSI)
- Alert Standard Format 2.0 (ASF)
- Supporto SNMP v1

Alimentazione

- Consumo: Massimo 3,2 Watt

Temperatura di esercizio

- 0 – 45 °C (32 - 113 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza-condensa

Dimensioni

- 117,5 x 56 x 12 mm (4,6 x 2,2 x 0,5 in.)

Peso

- 52 g (1,8 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-ECSX
- Guida di Installazione Rapida Multilingua
- CD-ROM (Drivers & Guida Utente)

