



Modulo SFP in Rame RJ-45 1000BASE-T

TEG-MGBRJ (v1.0R)

- Conforme con Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab
- Collegabile a Small Form-Factor SFP (Computer a Desktop Ridotto) e conforme a Multi-Source Agreement (MSA) (Accordo di produzione standard di prodotti inter-operabili fra diverse realtà aziendali)
- Supporta velocità dati fino a 1.25Gpbs.
- Distanza trasmissione fino a 100m (328ft.)
- Hot-pluggable
- Connettore RJ-45
- Garanzia 3 anni limitata

Il modulo SFP in Rame RJ-45 1000BASE-T di TRENDnet, modello TEG-MGBRJ converte uno slot SFP standard in una porta gigabit RJ-45, per una connettività in rame aggiuntiva. Questo modulo SFP funziona con slot SFP standard in dotazione comunemente agli switch di rete e ai convertitori multimediali in fibra. Salvaguarda le spese delle apparecchiature riutilizzando gli slot degli switch SFP inutilizzati per la connettività in rame.



Distanza Ethernet

Supporta distanze di rete fino a 100m (328 ft.)



SFP hot-pluggable (collegabile e/o scollegabile anche a sistema avviato)

SFP hot-pluggable compatibile con uno slot SFP conforme MSA




Interfaccia di connessione

Porta gigabit RJ-45 1000BASE-T




Temperatura di esercizio

Range di temperatura operativa di 0° – 70°C (0° – 158°F)




SFP in Rame RJ-45

Trai profitto dagli slot inutilizzati e riutilizzali con la connettività Ethernet in Rame RJ-45.



Velocità Gigabit

l'SFP in Rame RJ-45 1000BASE-T copre distanze fino a 100m (328 piedi) e supporta fino a 1.25Gbps.



Compatibilità

Compatibile con slot SFP conformi MSA e connessioni RJ-45 1000BASE-T.

Specifiche

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interfaccia del dispositivo

- Conforme MSA SFP
- RJ-45

Velocità trasferimento dati

- 1.25Gbps

Distanza

- 100m (328 ft.)

Caratteristiche speciali

- Hot pluggable
- Alloggiamento in metallo

Energia

- Consumo: 1.5W

Temperatura d'esercizio

- 0 – 70 °C (32 – 158 °F)

Umidità di esercizio

- Max. 95% senza condensa

Dimensioni

- 68 x 13 x 13mm (2,67 x 0,5 x 0,5 pollici)

Peso

- 22g (0,8 oz.)

Certificazioni

- CE
- FCC

Garanzia

- Garanzia 3 anni limitata

Contenuto della confezione

- TEG-MGBRJ
- Guida di installazione rapida