



## Módulo SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45

### TEG-MGBRJ (v1.0R)

- Compatible con IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet
- Conforme con Small Form-Factor Pluggable (SFP) y Multi-Source Agreement (MSA)
- Admite tasas de datos de hasta 1.25Gbps
- Distancia de transmisión de hasta 100 metros (328 pies)
- Conectable en caliente
- Conector RJ-45
- Garantía de 3 años

El Módulo SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45 de TRENDnet, modelo TEG-MGBRJ, convierte una ranura SFP estándar en un puerto RJ-45 gigabit para aumentar la conectividad por cobre. Este módulo SFP funciona con las ranuras SFP estándar que suelen encontrarse en los switches de red y convertidores de medios de fibra. Ahorre costos de equipamiento aprovechando las ranuras SFP no utilizadas de un switch para ofrecer conectividad por cobre.



### Distancia Ethernet

Admite trabajo en red en distancias de hasta 100m (328 pies)



### SFP conectable en caliente

SFP conectable en caliente y compatible con ranuras SFP conformes con MSA




### Interfaz de conexión

Puerto gigabit 1000BASE-T RJ-45




### Temperatura de funcionamiento

Intervalo de temperaturas de funcionamiento de -0 a 70 °C (0 a 158 ° F).




### SFP de cobre RJ-45

Aproveche las ranuras SFP no utilizadas y utilícelas para disfrutar de conectividad por cobre, Ethernet RJ-45.



### Velocidades Gigabit

El SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45 cubre distancias de hasta 100m (328 pies) y admite hasta 1.25Gbps.



### Compatibilidad

Compatible con ranuras SFP conformes con MSA y conexiones 1000BASE-T RJ-45.

## Especificaciones

### Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

### Interfaz del dispositivo

- Conforme con SFP MSA
- RJ-45

### Tasa de transferencia de datos

- 1.25Gbps

### Distancia

- 100m (328 pies)

### Características especiales

- Conectable en caliente
- Carcasa de metal

### Alimentación

- Consumo: 1.5W

### Temperatura admitida

- 0 – 70 °C (32 – 158 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 95% sin condensación

### Dimensiones

- 68 x 13 x 13mm (2.67 x 0.5 x 0.5 pulgadas)

### Peso

- 22g (0.8 onzas)

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Garantía

- Garantía de 3 años

### Contenido del paquete

- TEG-MGBRJ
- Guía de instalación rápida