






Медный SFP-модуль типа 1000BASE-T RJ-45

TEG-MGBRJ (v2.0R)

- Соответствует стандартам IEEE 802.3ab и IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Совместимость со сменным оптическим приёмопередатчиком (SFP) и соглашением типа Multi Source Agreement (MSA)
- Поддерживает скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с
- Дальность передачи до 100 м (328 футов)
- Подключаемый в "горячем" режиме
- Соединитель RJ-45

Медный SFP-модуль типа 1000BASE-T RJ-45 компании TRENDnet, модель TEG-MGBRJ, преобразует стандартный слот SFP в Гбит порт RJ-45 для дополнительных медных подключений. Этот модуль SFP совместим со стандартными слотами SFP, которые обычно встречаются в сетевых коммутаторах и оптоволоконных медиа-конверторах. Сэкономьте на затратах на оборудование за счет перепрофилирования неиспользуемых слотов SFP коммутатора для подключения по медному кабелю.



Медный SFP-модуль RJ-45

Воспользуйтесь преимуществами неиспользуемых слотов SFP и измените их назначение с помощью подключения к медному кабелю Ethernet с разъемом RJ-45.


Гбит скорости

Медный SFP-модуль типа 1000BASE-T RJ-45 покрывает расстояния до 100 м (328 футов) и поддерживает скорость до 1,25 Гбит / с.

Совместимость

Совместим с MSA-совместимым слотом SFP и соединениями 1000BASE-T RJ-45.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Расстояние Ethernet

Поддерживает работу в сети на расстоянии до 100 м (328 футов)



Интерфейс подключения

Гбит порт 1000BASE-T RJ-45



Оперативно заменяемый модуль SFP

Оперативно заменяемый SFP-модуль, совместимый с MSA слот SFP



Рабочая температура

Диапазон рабочих температур:
0° – 70° C (32° – 158° F)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Интерфейс устройства

- Совместим со стандартом SFP MSA
- RJ-45

Скорость передачи данных

- 1,25 Гбит/с

Расстояние

- 100м (328 фт.)

Особенности

- Подключаемый в "горячем" режиме
- Металлический корпус

Мощность

- Макс. потребление: 0,9 Вт

Рабочая температура

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% без-конденсата

Размеры

- 68 x 13 x 13 mm (2,67 x 0,5 x 0,5 дюйм)

Вес

- 22g (0,8 унц.)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TEG-MGBRJ
- Руководство по быстрой установке