






Módulo SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45

TEG-MGBRJ (v2.0R)

- Compatible con los Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab y IEEE 802.3z
- Conforme con Small Form-Factor Pluggable (SFP) y Multi-Source Agreement (MSA)
- Admite tasas de datos de hasta 1.25 Gbps
- Distancia de transmisión de hasta 100 m (328 pies)
- Conectable en caliente
- Conector RJ-45

El Módulo SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45 de TRENDnet, modelo TEG-MGBRJ, convierte una ranura SFP estándar en un puerto RJ-45 gigabit para aumentar la conectividad por cobre. Este módulo SFP funciona con las ranuras SFP estándar que suelen encontrarse en los switches de red y convertidores de medios de fibra. Ahorre costos de equipamiento aprovechando las ranuras SFP no utilizadas de un switch para ofrecer conectividad por cobre.



SFP de cobre RJ-45

Aproveche las ranuras SFP no utilizadas y utilícelas para disfrutar de conectividad por cobre, Ethernet RJ-45.


Velocidades Gigabit

El SFP de cobre 1000BASE-T RJ-45 cubre distancias de hasta 100 m (328 pies) y admite hasta 1.25 Gbps.

Compatibilidad

Compatible con ranuras SFP conformes con MSA y conexiones 1000BASE-T RJ-45.

SOLUCIÓN DE REDES



CARACTERÍSTICAS



Distancia Ethernet

Admite trabajo en red en distancias de hasta 100 m (328 pies)



Interfaz de conexión

Puerto gigabit 1000BASE-T RJ-45



SFP conectable en caliente

SFP conectable en caliente y compatible con ranuras SFP conformes con MSA



Temperatura de funcionamiento

Intervalo de temperaturas de funcionamiento de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

ESPECIFICACIONES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab

Interfaz del dispositivo

- Conforme con SFP MSA
- RJ-45

Tasa de transferencia de datos

- 1.25Gbps

Distancia

- 100m (328 ft.)

Características especiales

- Conectable en caliente
- Carcasa metálica

Alimentación

- Consumo máximo: 0.9W

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Humedad admitida

- Máx. 95% sin condensación

Dimensiones

- 68 x 13 x 13 mm (2.67 x 0.5 x 0.5 pulgadas)

Peso

- 22g (0,8 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TEG-MGBRJ
- Guía de instalación rápida