5-Портовый Неуправляемый Коммутатор 2,5 Г

TEG-S350 (v1.0R)

- 5 x 2,5 Г BASE-T портов
- Соответствует IEEE 802.3bz (2,5 Г)
- Обратная совместимость с устройствами 10/100/1000 Мбит/с
- Коммутационная способность 25 Гбит/с
- Безвентиляторный дизайн исключает шум
- Настенный монтаж для гибких возможностей установки.

Расширьте пропускную способность Вашей сети и уменьшите цифровые «заторы» в системе с помощью неуправляемых коммутаторов 2,5 Г компании TRENDnet. Данные сетевые коммутаторы 2,5 Г оснащены портами 2,5 Г BASE-T RJ-45, которые обеспечивают более высокие Гбит скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям. Каждый высокоскоростной коммутатор 2,5 Г имеет прочный металлический корпус и может быть закреплен на стене, что обеспечивает гибкие возможности установки. Безвентиляторный дизайн снижает энергопотребление и устраняет отвлекающий шум при работе. Надежные коммутаторы 2,5 Г компании TRENDnet - это экономичные решения для увеличения пропускной способности Вашей сети.







Портов 2,5 Г

Оснащен портами 2,5 Г BASE-T RJ-45, которые обеспечивают более высокие гигабитные скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.

Стена mountable

Данный сетевой коммутатор 2,5 Г имеет металлический корпус и удобный настенный дизайн для многочисленных вариантов установки.

Без кулеров

Безвентиляторный дизайн сетевого коммутатора 2,5 Г снижает энергопотребление и устраняет отвлекающий шум при работе.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простая установка
Не требуется настройка, просто подключите сетевые устройства к коммутатору 2,5 Г с питанием по Ethernet

Портов 2,5 Г
Оснащен портами 2,5 Г BASE-T RJ-45, которые обеспечивают более высокие гигабитные скорости передачи данных до 2,5 Гбит/с по существующим кабелям Cat5e или улучшенным кабелям.

Без кулеров
Отсутствие кулеров экономит электроэнергию и уменьшает уровень шума

Дизайн корпуса
Прочный металлический корпус

Стена mountable
Модель имеет удобный настенный дизайн для многочисленных вариантов установки.

Jumbo-кадр
Отправляет большие пакеты или Jumbo-кадры (до 12 Кбайт) для повышения производительности

Светодиодные индикаторы
Светодиодные индикаторы на данном коммутаторе 2,5 Г передают состояние порта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.3bz

Интерфейс устройства
- 5 x 2,5 Г-BASE-T порта (100 Мбайт/с/ 1 Гбит/с / 2,5 Гбит/с)
- Светодиодные индикаторы

Скорость передачи данных
- Для обычного Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для скоростного Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс), 200 Мбит/с (полный дуплекс)
- Для гигабитных сетей: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
- 2.5 x Гбит питание по Ethernet: 5Гбит/с (полный дуплекс)

Представление
- Мощность коммутации: 25 Гбит/с
- Буфер памяти данных: 1.5МБ
- Таблица MAC-адресов: 16 тыс. записей
- Скорость Пересылки: 29,76 Мбит/с (размер пакета в 64 байта)
- Jumbo-кадры: 12 Кбит

Особенности
- Стена mountable

Мощность
- Вход: 100 – 240 В пост. тока, 50/60 Гц, 0,6 А
- Выход 12 В пост.т., 1 А внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 9,5 Вт

Кулеры/Акустика
- Безвентиляторный дизайн

MTBF
- 674,176 часов

Рабочая температура
- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность
- Макс. 90% (без конденсата)

Размеры (Д x Ш x В)
- 160 x 25 x 109mm (6,29 x 0,98 x 4,29 д)

Вес
- 600g (1,32 унции)

Сертификаты
- FCC
- CE

Гарантия
- 3 года

Содержимое упаковки
- TEG-S350
- Руководство по быстрой установке
- 2 x Адаптера питания (12 В постоянного тока, 1,5 А)

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 2/8/2021