



## Guia de Instalação Rápida

**TEW-441PC**  
**TEW-443PI**

Português .....	1
1. Antes de Iniciar .....	1
2. Como Instalar .....	2
3. Usando o Adaptador Wireless .....	6
Troubleshooting .....	8

# 1. Antes de Iniciar



## Conteúdo da Embalagem

- TEW-441PC/TEW-443PI
- CD-ROM de Utilitários e Driver
- Guia de Instalação Rápida

## Requisitos do Sistema

- Slot de CardBus 32-bit Tipo II (TEW-441PC)
- Slot PCI 2.2 32-bit (TEW-443PI)
- Drive de CD-ROM
- CPU: Intel Pentium 300 MHz ou superior
- Memória: 32 MB RAM ou superior
- Windows XP/2000/ME/98SE

## Aplicação

**Notebook with  
108Mbps 802.11g  
Wireless PC Card  
(TEW-441PC)**



**Workstation with  
108Mbps 802.11g  
Wireless PCI Adapter  
(TEW-443PI)**



Modem  
Cabo/DSL



108Mbps 802.11g  
Wireless Access Point  
(TEW-450APB)

108Mbps Wireless

## 2. Como Instalar

**Importante!** NÃO instale o adaptador PCI ou Placa PC em seu computador até instruído a fazê-lo.

### Para usuários de Windows

1. Insira o **CD-ROM de Utilitários e Driver** no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique **Install Utility**.



2. Sigas as instruções do **InstallShield Wizard**. Quando estiver pronto para reiniciar o computador, selecione **No** e então clique **Finish**.



Nota: Favor recorrer ao manual do usuário do seu computador referente à instalação de hardware. Então prossiga até a seção apropriada abaixo.

## **TEW-441PC**

**3. Desligue** seu computador.



**4. Insira** o PC Card firmemente em um slot de PC Card disponível em seu notebook e então ligue o computador e aguarde aparecer o **Windows desktop**.



**5. Vá para o passo 9.**

## **TEW-443PI**

**6. Desligue** seu computador.




**7. Abra** o gabinete do seu computador.

**8. Insira** a Placa PCI firmemente em um slot de Placa PCI disponível em seu PC, acople a antena que vem incluída e então ligue o computador e aguarde até o Windows desktop aparecer.



9. Selecione o domínio no seu país de origem - **country domain** – e então clique **OK**.




## Windows XP

10. O Found New Hardware Wizard vai aparecer. Selecione **No, not this time** e então clique **Next**.



11. Clique **Install the software automatically** e então clique **Next**.



12. Clique **Finish**.



## Windows 2000

O Windows 2000 irá automaticamente detectar e instalar os drivers apropriados.


### **Sua instalação agora está completa.**

Para informações detalhadas referentes à configuração e protocolos avançados do TEW-441PC/TEW-443PI, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

### 3. Usando o Adaptador Wireless

Nota: O utilitário **Wireless Zero Configuration** do Windows XP deve ser desabilitado primeiro. Se já estiver desabilitado, vá para o passo 4.

1. Vá até o **Control Panel** e faça duplo clique no ícone **Network Connections**. Clique com o botão direito no ícone de **Wireless Network Connection** e clique em **Properties**.




2. Clique na aba **Wireless Networks**, desmarque **Use Windows to configure my wireless network settings** e então clique **OK**.




3. Duplo clique no ícone do computador wireless na área de notificação de sua Barra de Tarefas.



4. Clique em **Site Survey**.



5. Clique no **SSID** que seja igual ao do seu ponto de acesso e então clique **Connect**.



6. Configure os protocolos de Perfil da rede wireless e então clique **Apply**.



**A Configuração Wireless agora está completa.**

Para informações detalhadas sobre a configuração e protocolos avançados do TEW-441PC/TEW-443PI, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

**P1: Eu inseri o CD-ROM do TEW-441PC/443PI no Drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?**

**R1:** Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start, clique Run e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique OK para iniciar a instalação.

**P2: Eu completei todos os passos do guia de instalação rápida, mas meu adaptador não está conectando ao meu ponto de acesso. O que devo fazer?**

**R2:** Primeiro você deve verificar se o SSID da placa de rede está igual ao SSID de seu roteador wireless ou ponto de acesso wireless. Se já são iguais, você deve verificar suas propriedades TCP/IP para assegurar que Obtain an IP address automatically está selecionado. Recorra ao seu Manual de Usuário Windows se você não conseguir localizar suas propriedades TCP/IP.

**P3: O Windows não foi capaz de reconhecer meu hardware. O que devo fazer?**

**R3:** Certifique-se de que seu computador atende aos requisitos mínimos como especificado na Seção 1 deste Guia de Instalação Rápida. Além disso, você deve instalar o utilitário de configuração wireless (como descrito na Seção 2) ANTES de fisicamente instalar sua placa de rede. Por último, você deve considerar transferir a placa para um Slot de Placa PCI/PC Card diferente.

**P4: Eu não consigo abrir o utilitário de configuração wireless. O que devo fazer?**

**R4:** Vá para seu gerenciador de dispositivo (control panel system) para ter certeza de que o adaptador está propriamente instalado. Se você vê um dispositivo de rede com um ponto de interrogação ou de exclamação, você precisa reinstalar o dispositivo e/ou drivers. Para acessar seu gerenciador de dispositivo, clique com o botão direito em My Computer, clique em Properties, clique na aba Hardware e então clique em Device Manager.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TEW-441PC/TEW-443PI, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver CD-ROM ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

## Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.



# TRENDnet

## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

## TRENDnet

3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA 90505  
USA