



Router domestico wireless n 150Mbps TEW-651BR (V1.0R)

Il router domestico wireless n 150Mbps (codice TEW-651BR) offre il massimo livello di sicurezza con 6 volte la velocità e 3 volte la copertura dei prodotti wireless g. Installa rapidamente il router ed usalo con gli adattatori wireless n di TRENDnet per sfruttare al meglio i vantaggi del wireless n in termini di velocità e copertura.

La più recente codifica wireless ed il firewall sicuro proteggeranno i tuoi dati preziosi. Configurazione del router rapida ed intuitiva. La funzione WPS (Wireless Protected Setup) integra altri adattatori a supporto WPS con il semplice tocco di un pulsante. Per streaming multimediale HD perfetto, download dei file e navigazione a velocità wireless n.

Caratteristiche

- Conforme con lo standard IEEE 802.11n tecnologia e con gli standard IEEE 802.11g, & 802.11b
- 4 porte LAN auto-MDIX 10/100Mbps
- 1 porta WAN 10/100Mbps (Internet)
- La tecnologia GreenNet riduce il consumo energetico basato sulle porte
- Compatibile con i principali provider di servizi internet cablati/DSL grazie alle funzioni IP dinamico/statico, PPPoE, PPTP e L2TP
- Tassi dati ad alta velocità sino a 150Mbps con connessione IEEE 802.11n*
- Connetti rapidamente client wireless con la funzione WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Supports 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-RADIUS and WPA-PSK/WPA2-PSK
- Fornisce sicurezza aggiuntiva per SSID wireless enable/disable, controllo accesso internet (MAC Address, dominio & Filtrazione del IP)
- Econfigurazione facile e Gestione Remota con browser web (HTTP)
- Firewall con Network Address Translation (NAT)
- Supporta UPnP (Universal Plug & Play) e supporto ALGs per le applicazioni internet come ad esempio Email, FTP, Gaming, ICQ, Net Meeting, PING, Telnet, e molto altro ancora
- Supporta WMM QoS (Qualità del Servizio Multimediale Wi-Fi)
- Facile configurazione tramite browser internet con le ultime versioni di Internet Explorer, FireFox e Safari
- Funziona con Windows, Linux e Mac OS
- Copertura in interno sino a 100 metri (330 ft.) (a seconda dell'ambiente)
- Copertura in esterno fino a 450 metri 300 metri (980 ft.) (a seconda dell'ambiente)
- 3 Anni- Garanzia Limitata

Router domestico wireless n 150Mbps TEW-651BR (V1.0R)

Specifiche


Hardware	
Standards	• IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, based on IEEE 802.11n technology
Interfaccia	• 1 x 10/100Mbps Auto-MDIX WAN port (Internet)
LAN	• 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX LAN port
Pulsante WPS	• Attiva la funzione WPS
Tipo di collegamento	• IP Dinamico, Statico (Fisso) IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Browser web supportati	• Internet Explorer 6.0 o successive, Firefox, Safari
Controllo dell'Accesso a Internet	• Filtro indirizzi Mac (20 immissioni), Filtro Dominio/URL (40 immissioni), Filtro Protocollo/IP (20 immissioni)
Indicatore LED	• Alimentazione, Stato, LAN1 - LAN4, WAN, WLAN
Alimentazione elettrica	• Adattatore d'alimentazione esterno 5V DC, 1.2A
Consumo elettrico	• 3.5 watts (max)
Dimensioni (LxWxH)	• 150 x 110 x 30mm (5.9 x 4.3 x 1.2 pollici)
Peso	• 225g (7.8oz)
Temperatura	• Funzionamento: 0° to 40° C (32° ~ 104° F) • Stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140° F): -10°C ~ 70°C (-14° ~ 158°F)
Umidità	• 10% ~ 95% max (senza condensa)
Certifications	• CE, FCC
Senza Fili	
Range di frequenza	• 2.412 ~ 2.484 GHz ISM band
Antenna	• 1 antenne dipolari 2dBi fisse
Tecnica modulo	• 802.11b: CCK (11 and 5.5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) • 802.11g: OFDM con BPSK, QPSK e 16/64-QAM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM con OFDM
Protocollo di accesso media	• CSMA/CA con ACK
Tasso di dati (Auto Fallback)	• 802.11b: fino a 11Mbps • 802.11g: fino a 54Mbps • 802.11n: fino a 150Mbps
Potere dell'uscita	• 802.11b: 15dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: 15dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: 13dBm (tipico) @ 150Mbps
Sensibilità di ricezione	• 802.11b: -85dBm (tipico) @ 11Mbps • 802.11g: -68dBm (tipico) @ 54Mbps • 802.11n: -62dBm (tipico) @ 150Mbps
Cifratura	• 64/128-WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2-RADIUS
Canali	• 1-11 (FCC), 1-13 (ETSI)

* I valori massimi di segnale wireless sono tratti dalle specifiche tecniche teoriche di IEEE 802.11. La velocità reale di elaborazione dei dati nonché la copertura variano a seconda delle interferenze, del traffico di rete, dei materiali con cui sono fatti gli edifici e da altre condizioni.

Router domestico wireless n 150Mbps TEW-651BR (V1.0R)

Soluzione Della Rete

150Mbps Wireless N Home Router (TEW-651BR)



Contenuto della confezione

- TEW-651BR
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- Manuale per l'utente su CD-ROM
- 1 cavi Fast Ethernet Cat. 5 da 1.5m (4.9ft.)
- Adattatore re (5V DC, 1.5A)

Prodotti correlati

TEW-638APB	300Mbps Wireless N Access Point
TEW-648UB	Mini Wireless N USB Adapter a 150Mbps
TEW-624UB	300Mbps Wireless N USB Adapter

Le Informazioni D'Ordinamento

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061