



## Портативный маршрутизатор беспроводных сетей N150 TEW-714TRU (v1.0R)

- Совместное использование Интернет-соединения
- Режим маршрутизатора, поставщика услуг беспроводного Интернета (WISP) и повторителя
- Порт USB для передачи файлов
- Порт USB для быстрой зарядки устройств
- Универсальный штекер электропитания: стандарты США, стран Европы и Великобритании
- Подключитесь к сети одним нажатием кнопки WPS
- Энергосберегающая технология GREENnet

Портативный маршрутизатор беспроводных сетей N150 компании TRENDnet, модель TEW-714TRU, предназначен для использования профессиональными пользователями во время командировок и путешествий. В режиме маршрутизатора проводное Интернет-соединение можно превратить в беспроводную сеть. Режимы повторителя и поставщика услуг беспроводного Интернета (WISP) позволяют использовать уже имеющуюся беспроводную сеть. USB-накопитель служит для хранения контента и его совместного использования в масштабе сети. При помощи удобного порта для зарядки можно быстро подзаряжать мобильные устройства. Универсальный штекер электропитания позволяет использовать устройство на всех континентах.

## Простота эксплуатации



### Легкость установки

Интуитивно понятный процесс настройки, выполняемый по инструкции, позволяет ввести устройство в эксплуатацию за считанные минуты



### Штекер электропитания

Универсальный штекер электропитания позволяет подключать устройство к розеткам стандарта США, Великобритании и стран Европы



### USB порт для распределения информации

USB-накопитель служит для хранения контента и его совместного использования в масштабе сети



### USB-порт для зарядки устройств

При помощи удобного порта для зарядки можно быстро подзарядить мобильные устройства



### Выключатель питания

Выключатель, отличающийся удобством при использовании в дорожных условиях



### Подключение одним прикосновением

Подключение к маршрутизатору TEW-714TRU осуществляется одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

## Безопасность



### Защищенное беспроводное соединение

Поддерживает новейшие алгоритмы шифрования беспроводного сигнала

## Производительность



### N150 Wireless

Стабильное соединение стандарта Wireless N 150 Мбит/с



### Режим маршрутизатора

В этом режиме проводное Интернет-соединение можно превратить в беспроводную сеть



### Режимы повторителя и поставщика услуг беспроводного Интернета

Позволяют использовать имеющуюся беспроводную сеть



### Энергосберегающая

Технология GREENnet помогает сократить потребление электроэнергии на 50%



### IPv6

Поддержка сетей IPv6

## Сетевое решение

### Портативный маршрутизатор беспроводных сетей N150

TEW-714TRU





## Характеристики

### Стандарты

- USB 2.0
- USB 1.1
- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)

### Обеспеченность

- Шифрование беспроводных данных до WPA2

### Разъемы устройства

- 1 порт USB для быстрой зарядки устройств
- 1 порт USB для передачи файлов
- 1 порт 10/100 Мбит/с
- Выключатель питания
- Переключатель режимов маршрутизатора/повторителя/WISP
- Кнопка WPS
- Кнопка сброса
- Светодиодный Индикаторы
- Универсальный штекер электропитания: США, стран Европы и Великобритании

### Специальные функции

- Компактный форм-фактор
- Режим маршрутизатора, повторителя и WISP
- Порт USB для передачи файлов
- Порт USB для быстрой зарядки устройств (Макс. 5 В пост тока, 2,1 А)
- Универсальный штекер электропитания: США, стран Европы и Великобритании

### Питания

- 100 - 240 В пер, тока
- Энергопотребление: 2,5 Вт (Макс.)

### Коэффициент Усиления Антенны

- 2 dBi внутреннее PIFA

### Беспроволочные Выходная Мощность/Чувствительность приема

- 802.11b: FCC: 20 dBm (типичное), CE: 20 dBm (типичное)/-82 dBm (типичное) @ 11 Мбит/с
- 802.11g: FCC: 17 dBm (типичное), CE: 17 dBm (типичное)/-70 dBm (типичное) @ 54 Мбит/с
- 802.11n: FCC: 16 dBm (типичное), CE: 16 dBm (типичное)/-70 dBm (типичное) @ 150 Мбит/с

### Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Рабочий диапазон влажности

- Макс. 90% без-конденсации

### Сертификация

- CE
- FCC

### Габариты

- 81 x 50 x 39 мм (3,2 x 2,0 x 1,5 дюйма)

### Вес

- 120 г (4,2 унции)

### Гарантия

- 3-летняя ограниченная

### Содержимое упаковки

- TEW-714TRU
- Штекер питания стандарта США, Великобритании и стран Европы
- Краткое рук-во по уст, на нескольких языках
- CD-ROM (Инструкция пользователя)
- Сетевой кабель (1,5 м/5 футов)

