



## Roteador gigabit wireless N300 TEW-733GR

- Desempenho comprovado de 300 Mbps wireless N
- Pré-criptografado para sua segurança
- Crie uma rede de convidados independente em cada banda
- Conecte ao roteador por uma única pressão do botão WPS
- Todas as portas Gigabit por cabo
- Poupança de energia graças à tecnologia GREENnet

O Roteador gigabit wireless N300 gigabit da TRENDnet, modelo TEW-733GR, apresenta um alto desempenho comprovado de 300 Mbps wireless N e portas gigabit Ethernet com fios. A tecnologia GREENnet reduz o consumo de energia até 50%. Para segurança do utilizador, este router já vem pré-codificado e inclui redes de convidados. Transmissão irrepreensível de vídeos HD com este potente router.

## Facilidade de uso



### Instalação fácil

Coloque em operação em minutos com o intuitivo guia de instalação



### Uma conexão de toque

Conecte-se com segurança a um roteador ao simples toque no botão Wi-Fi Protected Setup (WPS)

## Segurança



### Pré-codificação

Para sua segurança o roteador já vem pré-criptografado com uma senha exclusiva



### Rede para visitante

Crie uma rede independente e segura, em cada banda sem fios, apenas para acesso dos convidados à Internet



### Controle parental

Controle de certos sítios ou tipos de conteúdo

## Desempenho



### N300 Wireless

Desempenho comprovado de 300 Mbps Wireless N



### Portas gigabit

Portas gigabit estendem conexões cabeadas de alto desempenho



### Alcance wireless

Ampla cobertura sem fios graças à tecnologia MIMO



### Qualidade de Serviço (QoS)

Uma QoS dá prioridade às transmissões de vídeo e áudio



### Compatível retroativamente

Compatível com dispositivos Wireless G mais antigos



### Poupança de energia


A tecnologia GREENnet reduz o consumo de energia até 50%



### IPv6

Suporte de rede IPv6

## Projeto de rede





## Especificações

### Standards

- IEEE 802,3
- IEEE 802,3u
- IEEE 802,3ab
- IEEE 802,11b
- IEEE 802,11g
- IEEE 802,11n (até 300 Mbps)

### Interface de Hardware

- 4 portas gigabit
- 1 portas gigabit
- Interruptor (apenas na UE)
- Botão WPS
- LED indicadores

### Segurança

- Criptografia wireless até WPA2
- Firewall: NAT, SPI
- Controle de Acesso a Conteúdo: Mac, URL, IP Filter

### Características Especiais

- Gestão QoS
- Suporte IPv6
- Rede convidada com isolamento de Internet
- Poupança de energia graças à tecnologia GREENnet
- Suporte DynDNS para: DynDNS.org, NO-IP

### Alimentação

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.4 A
- Saída: 12 V DC, 1 A
- Consumo de Energia: 10 Watts (Máx.)

### Temperatura de Operação

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Umidade de Operação

- Máx. 95% sem-condensação

### Certificações

- CE
- FCC

### Dimensões

- 45 x 118 x 164 mm (1,8 x 4,6 x 6,5 polegadas)
- 244 g (8,6 onças)

### Garantia

- Limitada de 3 anos

### Conteúdo da Embalagem

- TEW-733GR
- Guia de Instalação Rápida Multi-línguas
- CD-ROM (Guia do Usuário)
- Cabo de rede (1,5 m/5 pés)
- Adaptador de Tensão (12 V, 1 A)

\* As taxas máximas do sinal wireless são referenciadas das especificações teóricas IEEE 802,11. O throughput de dados e alcance variarão dependendo da interface, tráfego de rede, materiais de construção e outras condições

