



Pont média sans fil dual band AC1200 TEW-800MB

- Connecte un téléviseur, un lecteur multimédia, un récepteur et une console de jeu compatibles réseau à Internet via un réseau sans fil AC
- AC1200: sans fil AC de 867 Mbps ou sans fil N de 300 Mbps
- Quatre ports filaires Gigabit
- Connexion au routeur en enfonçant un simple bouton grâce au bouton WPS

Le Pont média sans fil dual band AC1200, modèle TEW-800MB, connecte jusqu'à quatre périphériques de votre centre multimédia à un réseau AC sans fil révolutionnaire. Connectez un téléviseur, un lecteur multimédia, une console de jeu et un récepteur compatibles réseau à ports Gigabit. Le Sans-fil AC gère aisément plusieurs flux HD simultanés.

Simplicité d'utilisation



Connexion à l'aide d'une seule touche

Connectez-vous en toute sécurité à un routeur en enfonçant un simple bouton grâce au Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sécurité



Sans fil crypté

Cryptage sans fil jusqu'à WPA2

Performances



La génération suivante sans fil AC

Le 802.11ac fournit un flux vidéo HD ininterrompu dans un foyer fortement connecté



Dual Band

Connectez-vous à un réseau sans fil AC 867 Mb/s ou à un réseau sans fil N 300 Mb/s



Ports Gigabit

Connectez les périphériques aux quatre ports Gigabit




Rétrocompatible

Compatible avec les plus anciens périphériques sans fil G

Solution de réseaux

Pont média sans fil dual band AC1200
TEW-800MB

— 867 Mb/s 5 GHz sans fil AC — 300 Mb/s 2,4 GHz sans fil N



Spécifications

Normes

- IEEE 802,3
- IEEE 802,3u
- IEEE 802,3ab
- IEEE 802,11a
- IEEE 802,11b
- IEEE 802,11g
- IEEE 802,11n (Jusqu'à 300 Mb/s)
- IEEE 802,11ac (Draft 2,0, Jusqu'à 867 Mb/s)

Interface matériel

- 4 ports LAN Gigabit
- Interrupteur d'alimentation (version Européenne)
- Bouton de WPS
- Voyants lumineux

Sécurité

- Cryptage sans fil jusqu'à WPA2

Fonctions particulières

- IPv6 pass-thru

Energie

- Entrée: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0,8 A
- Sortie: 12 V DC, 2 A
- Consommation: 12 Watts (Max)

Température de fonctionnement

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité de fonctionnement

- Max 85% (pas-de-condensation)

Certificats

- CE
- FCC

Dimensions

- 45 x 120 x 164 mm (1,8 x 4,7 x 6,5 pouces)
- 295 g (10,4 onces)

Garantie

- Limitée de 3 ans

Contenu de l'emballage

- TEW-800MB
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Utilitaire et Guide de l'utilisateur)
- Câble réseau (1,5 m/5 pieds)
- Adaptateur de courant (12 V, 2 A)

*Pour une haute performance allant jusqu'à 867 Mb/s, utilisez avec un adaptateur sans fil de 867 Mb/s 802,11ac

** Les forces maximales du signal sans fil sont mentionnées conformément aux spécifications théoriques IEEE 802,11. Les vitesses de transfert de données et la couverture réelle dépendra des interférences, du trafic réseau, des matériaux de construction ou d'autres facteurs,

