



## Puente de medios wireless de banda doble AC1200 TEW-800MB

- Conecte a internet un televisor habilitado para red, un reproductor multimedia, un receptor y una consola de juegos por red Wireless AC
- AC1200: 867 Mbps wireless AC o 300 Mbps wireless N
- Cuatro puertos Gigabit por cable
- Conexión al router con sólo tocar el botón WPS

El Puente de medios wireless de banda doble AC1200, modelo TEW-800MB, conecta hasta cuatro dispositivos de un centro de entretenimiento a una revolucionaria red Wireless AC. Conecte un televisor habilitado para red, un reproductor multimedia, una consola de juegos y un receptor a los puertos Gigabit. La red wireless AC maneja con facilidad múltiples flujos HD de manera simultánea.

## Fácil de usar



### Conexión de un solo toque

Conéctese con seguridad a un router presionando el botón  
Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

## Seguridad



### Red website cifrada

Cifrado wireless hasta WPA2

## Rendimiento



### La próxima generación de wireless AC

El 802.11ac ofrece transmisión de video HD ininterrumpida en un hogar con conexiones muy solicitadas



### Banda doble

Conéctese a una red wireless AC de hasta 867 Mbps o wireless N de 300 Mbps



### Puertos Gigabit

Posibilidad de conectar dispositivos a los cuatro puertos Gigabit




### Retrocompatible

Compatible con dispositivos Wireless G

## Solución en redes

**Puente de medios wireless de banda doble AC1200**  
TEW-800MB

— 867 Mbps 5 GHz Wireless AC — 300 Mbps 2.4 GHz Wireless N



## Especificaciones

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n (hasta 300 Mbps)
- IEEE 802.11ac (draft 2.0, hasta 867 Mbps)

### Interfaz de hardware

- 4 ports Gigabit LAN
- Interruptor (versión EU)
- Botón WPS
- Indicadores LED

### Seguridad

- Cifrado wireless hasta WPA2

### Características especiales

- IPv6 pass-thru

### Energía

- Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 0.8A
- Salida: 12 V DC, 2 A
- Consumo eléctrico: 12 Vatios (máx.)

### Temperatura admitida

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Humedad admitida

- Máx. 85% (sin-condensación)

### Certificación

- CE
- FCC

### Dimensiones

- 45 x 120 x 164 mm (1.8 x 4.7 x 6.5 pulgadas)
- 295 g (10.4 onzas)

### Garantía

- Limitada de 3 años

### Contenidos del paquete

- TEW-800MB
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Utility y Guía del usuario)
- Cable de red (1.5 m/5 pies)
- Adaptador de corriente (12 V, 2 A)

\* Para conseguir el máximo rendimiento de hasta 867 Mbps use un adaptador de 867 Mbps 802.11ac wireless

\*\* La velocidad máxima de la señal wireless está indicada en las especificaciones teóricas de IEEE 802.11. El rendimiento y cobertura de los datos varían dependiendo de la interferencia, el tráfico de la red, los materiales de construcción y otras condiciones.

