

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

### TEW-831DR (V1)

# Table of Contents

---

## **1 Deutsch**

1. Bevor Sie anfangen
2. Installation

# 1. Bevor Sie Beginnen

---

## Paketinhalte

- TEW-831DR
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzkabel (1.5m / 5Fuß)
- Netzadapter (12V DC, 1A)

## Installationsanforderungen

- Computer mit kabelgebundenem oder kabellosem Netzwerkadapter und Webbrowser
- Breitband-Internet
- Installiertes Modem

ENGLISH

FRAÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL


PORTUGUÊS

ITALIANO

РУССКИЙ

**Anmerkung:**

- Wir haben den TEW-831DR werkseitig mit einem individuellen Wi-Fi-Namen (SSID) und Wi-Fi-Schlüssel (Wi-Fi-Passwort) verschlüsselt. Sie finden diese vorkonfigurierten Einstellungen auf den Aufklebern oben und unten auf dem Router. Mit diesen Informationen stellen Sie die Wireless-Verbindung zum Router her. Informationen zur Änderung des Wi-Fi Schlüssels entnehmen Sie bitte dem Produkthandbuch. Wenn der Wireless-Router zurückgesetzt wird, werden auch der Wi-Fi Name und der Wi-Fi Schlüssel auf den Auslieferungsstand zurückgesetzt.
- Um sich wieder in die Verwaltungsschnittstelle des Wireless-Routers einzuloggen, müssen Sie den Administrator-Benutzernamen und das Passwort des Routers kennen. Sie finden den Standard-Benutzernamen und das Passwort auf den Aufklebern oben und unten auf dem Router.




## 2. Installation

---

**Anmerkung:** Wir empfehlen, dass Sie den Wireless-Router über einen kabelgebundenen PC installieren.

1. Befestigen Sie die Antennen für bestmöglichen Wi-Fi-Empfang aus. Wir empfehlen, dass Sie die Antennen vertikal ausrichten wie gezeigt.




2. Prüfen Sie mit einem Computer, der über Kabel oder Wireless mit dem Netzwerk verbunden ist, dass Sie eine Internetverbindung mit Ihrem bestehenden Modem oder Router haben.
3. Fahren Sie Ihr Modem herunter.

**Anmerkung:** Falls Ihr Modem über eine Notbatterie verfügt, entfernen Sie diese ebenfalls.

4. Trennen Sie das Stromkabel und alle bestehenden Kabel von Ihrem Modem und Ihrem bestehenden Router ab.
5. Schließen Sie Ihr Modem über das inbegriffene Netzwerkkabel an den Internetausgang des TEW-831DR WAN-port auf der Rückseite des Geräts an.


6. Verbinden Sie Ihren Computer über ein anderes Netzwerk Kabel mit einem der 3 Netzwerkausgänge des Wireless Routers auf der Rückseite des Geräts, vorkonfiguriertes Wi-Fi-Netzwerk (siehe Seite 16).



7. Schalten Sie Ihr Modem ein. Warten Sie, bis die LEDs anzeigen, dass das Modem voll funktionsfähig ist (**etwa 2-3 Minuten**). Weitere Informationen zu den LEDs Ihres Modems entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Modems.

8. Stecken Sie den Netzadapter auf der Rückseite des Routers ein und stecken Sie ihn dann in eine Steckdose.


9. Vergewissern Sie sich, dass die blauen LED-tatusleuchten an der Vorderseite des Routers (**Strom, 2.4G, 5G**) aufleuchten.




10. Öffnen Sie Ihren Webbrowser von dem verbundenen Computer aus; der Assistent erscheint automatisch. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf "**Next**" (**Weiter**). Falls der Assistent nicht erscheint, geben Sie bitte <http://tew-831dr> in die Adressleiste Ihres Webbrowsers ein und drücken Sie auf **Eingabe**.

**Anmerkung:** Sie können auf das Gerät auch über die folgende Standard-IP-Adresse zugreifen: <http://192.168.10.1>).

11. Um den Setup-Assistenten zu starten, klicken Sie auf "**Next**" (**Weiter**).




12. Richten Sie die IP-Adresse Ihres Routers ein und klicken Sie dann auf "**Next**" (**Weiter**).




13. Richten Sie Ihren WAN-Zugriffstyp ein und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).


**Anmerkung:** Unter Umständen müssen Sie sich für weitere Informationen an Ihren Internetdienstanbieter wenden.



14. Konfigurieren Sie Ihre 5GHz Wireless-Einstellungen und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).




15. Konfigurieren Sie Ihr 5GHz Wireless-Passwort und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).





16. Konfigurieren Sie Ihr 2.4GHz Wireless-Passwort und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).



17. Konfigurieren Sie Ihr 2,4 GHz Wireless-Passwort. Sobald alle Wireless-Einstellungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Finished" (Fertig), um die Einstellungen zu übernehmen und den Router neu zu starten.



18. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie eine Internetadresse ein (z.B. [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)), um Ihre Internetverbindung zu testen.

### Die Installation Ihres Wireless-Routers ist damit abgeschlossen.

Weitere Informationen zur Konfiguration des Wireless-Routers und fortgeschrittene, Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der TRENDnet-Support-Seite, [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support).



### Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

### Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

### Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

### Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

### TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

### Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

**[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)**