



## Domotz Pro

TEW-D100 (v1.0R)

- Monitoramento remoto da rede e do dispositivo
- Mapeamento de rede automatizado
- Interface do painel de controle de fácil utilização
- Saúde e diagnósticos da rede
- Alertas de status do dispositivo e da rede
- Acesso remoto à nuvem para dispositivos
- Gerenciamento remoto de energia
- Aplicativos e relatórios móveis voltados para o cliente
- Gerenciar várias redes
- Monitoramento SNMP
- Integração de sistemas de automação
- Suporte multiprotocolo
- Um mês (1 crédito) de serviço complementar incluído
- Compre créditos adicionais através do web portal da Domotz

O Domotz Pro Box da TRENDnet é um sistema de monitoramento e gerenciamento de rede remoto que permite que integradores e profissionais de TI detectem e solucionem facilmente problemas de rede e dispositivos em tempo real. Obtenha controle total sobre a rede do seu cliente através deste poderoso sistema que detecta e monitora todos os dispositivos IP. Acesse remotamente os dispositivos conectados, gerencie a energia do dispositivo, faça diagnósticos de rede e seja alertado em tempo real sobre problemas de rede e dispositivos.



### Monitoramento da rede

Monitoramento de todos os dispositivos IP independentemente da marca ou do fabricante.



### Interface do painel de controle

O painel de controle do Domotz Pro, de fácil utilização, permite visualizar e navegar rapidamente entre vários agentes e sites de clientes.



### Acesso remoto à dispositivos na nuvem

Conectividade remota a dispositivos da web, console e desktop que suportam conexões HTTP, HTTPS, RDP, SSH ou Telnet.



### Monitoramento de tráfego

Monitorar o tráfego de dados para interfaces de rede individuais de dispositivos SNMP habilitados.



### Gerenciamento remoto de energia

Ligue e desligue os dispositivos usando a Web ou aplicativos móveis via PoE (Power over Ethernet), PDUs (Unidades de distribuição de energia), plugues inteligentes e switches de rede gerenciados.






### Alertas de rede e dispositivos

Receba notificações baseadas em eventos e alertas de e-mail. Os alertas podem ser configurados por conta.



### Diagnósticos de rede

Execute testes de velocidade, verifique a integridade da rede, monitore a conectividade do dispositivo e execute a análise de largura de banda para detectar possíveis gargalos e perda de pacotes.



### Monitoramento de rede e dispositivos

O Domotz Pro Box da TRENDnet monitora todos os dispositivos IP em qualquer rede; o status do dispositivo é verificado a cada 30 segundos. As alterações no status do dispositivo e da rede são relatadas em tempo real e são visíveis a partir de aplicativos móveis e da Web.

### Acesso remoto à dispositivos na nuvem

Acesse remotamente dispositivos da Web, do desktop e do console em um clique. O software suporta conectividade remota com dispositivos que utilizam ligações HTTP, HTTPS, RDP, SSH e Telnet. Não é necessário configurar os parâmetros do roteador e nenhuma VPN é necessária. O software embutido suporta desktop remoto, permitindo que você acesse facilmente máquinas de cliente através de uma conexão criptografada.

### Gerenciamento remoto de energia

Com a funcionalidade PoE do software Domotz Pro Box, ligue e desligue as portas individualmente em um switch gerenciável. Remotamente ligue e desligue os dispositivos e reinicialize-os diretamente através do aplicativo. Use o recurso de Wake-on-Lan automático, para ativar os dispositivos assim que forem encontrados off-line.

## Especificações

### Padrão

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g

### Padrões de hardware

- 1 x porta Gigabit
- 1 porta USB 2.0
- Porta de Alimentação
- LED indicador

### Alimentação

- Entrada 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
- Saída 5V DC, 2A
- Consumo: Máx. 10W

### Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidade de operação

- Máx. 80% sem condensação

### Certificações

- CE
- FCC

### Dimensões

- 108 x 72 x 40 mm (4.25 x 2.8 x 1.6 pol.)

### Peso

- 126g (4,4 oz.)

### Garantia

- 1 ano

### Conteúdo da embalagem

- TEW-D100
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de rede (1 m / 3 pés)
- Adaptador de Energia (5V DC, 2A)
- Tomadas de alimentação US, EU, UK