

TEW-OA080K

**8dBi Omni Directional Outdoor Antenna.
Quick Installation Guide**

**Antenne extérieure omnidirectionnelle 8dBi
Guide d'installation rapide**

**Omnidirektionale 8dBi-Außenantenne
Kurzanleitung zur Installation**

**Guía de instalación rápida del
servidor de impresora G inalámbrico de 1 puerto paralelo y 2 puertos USB 2.0**

Version 01.14.05



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Español	1
1. Preparación para la instalación	1
2. Detalles del producto	2
3. Instalación del hardware	3
Troubleshooting	7

1. Preparación para la instalación

Contenidos del paquete

Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:



2. Detalles del producto

La antena exterior omnidireccional está equipada con una fuerte base de metal que puede montarse tanto en una pared como en un mástil.



3. Instalación del hardware

Montaje en pared

1. Abra las envolturas del hardware con precaución y colóquelas en grupos separados. Si el hardware está preensamblado, por favor desármelo y póngalo junto en un grupo.
2. Posicione el TEW-OA08OK en la ubicación deseada, mantenga presionado el botón de la base de metal contra la pared.



3. Fije con firmeza el TEW-OA08OK a la pared con cuatro tornillos de rosca. Utilice anclajes plásticos para pared cuando sea necesario.



4. Conecte el **cable macho tipo-N al conector de cable hembra SMA** en el TEW-OA080K y conecte la otra parte del cable al punto de acceso Wi-Fi.



En este momento, la instalación del hardware ya ha finalizado.

Montaje del mástil

1. Abra las envolturas del hardware con precaución y colóquelas en grupos separados. Si el hardware está preensamblado, por favor desármelo y póngalo junto en un grupo.
2. Mantenga el botón de la base de metal hacia arriba y monte el mástil deseado (se recomienda de 2,5 cm.) encima de la base de metal como se muestra a continuación.




3. Inserte las dos abrazaderas del mástil en la base de metal.



- Introduzca primero la arandela de muelle y luego la tuerca sobre las abrazaderas del mástil, después apriete cada tuerca. Procure no apretar demasiado las tuercas.



- Conecte el cable tipo-N macho al conector de cable hembra SMA en el TEW-OA08OK y luego conecte la otra parte del cable al punto de acceso Wi-Fi.



En este momento, la instalación del hardware ya ha finalizado.

Troubleshooting

Q1: Why do some of my wireless PCs receive a Wi-Fi signal, and other PCs get a weaker signal?

A1: The TEW-OA080K is an Omni Directional antenna and can only send and receive signals from a specified radius. You can adjust the position of the Wireless Access Point, extend your TEW-OA080K at an optimal location, or move the wireless PCs closer to the Wireless Access Point.

Q2: My access point indicates that it is receiving power, and my laptop is within range of the TEW-OA080K. However, I am not receiving any signals.

A2: Make sure that you connected the antenna to the Wi-Fi Access Point. Use the N-type to Reverse SMA connector cable to connect your Access Point to the TEW-OA080K.

Q3: Why won't the TEW-OA080K work with my IEEE 802.11a Wireless Router?

A3: The TEW-OA080K is designed only for IEEE 802.11b or 802.11g Wireless Access Points. Please use the TEW-OA080K with compatible wireless devices.

If you have any questions regarding the **TEW-OA080K 8dBi Omni Directional Outdoor Antenna**, please contact Trendware Technical Support Department.

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252
Fax: +1-310-626-6267
Website: www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Pacific Standard Time (except holidays)

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.





TRENDware, USA

What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>