



Switch KVM DisplayPort 4K à 2 ports

TK-220DPi (v1.0R)


- Contrôlez deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes
- Compatible avec les ports DisplayPort des moniteurs et des téléviseurs.
- Compatible avec une résolution de 3840 x 2160 @ 60Hz
- Support audio 5.1 sur les câbles DisplayPort
- Connexions pour haut-parleur et microphone de 3,5 mm pour l'audio analogique
- Câbles DisplayPort, USB et audio entièrement intégrés
- Alimentation USB – Aucun adaptateur secteur externe n'est nécessaire
- Interrupteur à bascule pour l'ordinateur

Le switch KVM DisplayPort à 2 ports de TRENDnet, modèle TK-220DPi, vous permet de contrôler deux ordinateurs avec un seul ensemble de commandes de console. Bénéficiez simplement de résolutions UHD 4K, sans installation de pilote. Ce switch DisplayPort compact est conçu pour les systèmes DisplayPort 4K avec souris et clavier USB. Ce switch KVM DisplayPort UHD dispose également de connexions pour haut-parleurs et microphones de 3,5mm pour passer d'un ordinateur à l'autre.




DisplayPort 1.2 4K

Ce switch DisplayPort est conçu pour les systèmes DisplayPort avec des résolutions 3840 x 2160 @ 60Hz.



Compatibilité audio

Prise en charge audio complète grâce aux connexions par câble KVM DisplayPort avec prises pour microphone et haut-parleur de 3,5mm en option.



Interrupteur à bascule rapide

Utilisez le câble intégré de 1,50m (4,9 pieds) pour installer l'interrupteur à l'endroit le plus pratique

SOLUTION RÉSEAUX



CARACTÉRISTIQUES



Ordinateurs

Le KVM DisplayPort à 2 ports permet de contrôler 2 ordinateurs



4K UHD

Le switch KVM 4K DisplayPort supporte des résolutions de UHD de 4K (3840 x 2160) avec un taux de rafraîchissement de 60Hz



Compatibilité audio

Le support audio complet maximise la productivité du poste de travail



Souris et clavier USB

La technologie True Transparent USB (TTU) prend en charge la plupart des modèles de clavier et de souris



DisplayPort 1.2

DisplayPort 1.2 avec support HDCP



Câbles intégrés

Câbles DisplayPort, USB et audio entièrement intégrés



Ports ordinateur

Nécessite des ports USB et DisplayPort libres sur les ordinateurs connectés



Touches de raccourcis

Ce switch DisplayPort comporte des touches de raccourcis pour les commandes

SPÉCIFICATIONS

Prises port console

- Clavier: USB de type A
- Souris: USB de type A
- Moniteurs: 1 DisplayPort 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm

Interface ordinateur (2 maximum)

- Clavier/Souris: USB 2.0 Type A
- Moniteurs: DisplayPort 1.2
- Prise diffuseurs: 3,5mm
- Prise micro: 3,5mm
- Longueur du câble: 1,5m (4,92 pieds)

Résolution de l'écran

- 1920 x 1080 à 144Hz
- 1920 x 1200 à 144Hz
- 1920 x 1440 à 144Hz
- 2560 x 1440 à 144Hz
- 3440 x 1440 à 60Hz
- 3840 x 2160 à 60Hz

Commandes du switch

- Interrupteur à une seule touche
- Commandes via touches de raccourcis

Compatibilité audio

- Prise en charge audio 5.1 via les câbles DisplayPort
- Audio analogique via les prises jacks haut-parleur et micro

Température de fonctionnement

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humidité en fonctionnement

- Max. 90% pas de condensation

Dimensions

- 164 x 87 x 45mm (6.4 x 3.4 x 1.77 pouces)

Poids

- 578g (1,27 onces)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 2 ans

Contenu de l'emballage

- TK-220DPi
- Guide d'installation rapide