



Switch 4K DisplayPort KVM de 2 puertos

TK-220DPi (v1.0R)


- Controla dos computadoras con un juego de controles de consola
- Compatible con monitores y televisores de puerto DisplayPort
- Admite resoluciones 4K UHD de hasta 3840 x 2160 píxeles a 60 Hz
- Admite audio 5.1 por cables DisplayPort
- Conexiones de altavoces y micrófono de 3.5mm para ofrecer audio analógico
- Cables DisplayPort, USB y de audio totalmente integrados
- Alimentado por USB; no requiere adaptador de corriente externo
- Cómodo switch de palanca para la computadora

El switch 4K DisplayPort KVM de dos puertos de TRENDnet, modelo TK-220DPi, le permite controlar dos computadoras con un solo juego de controles de consola. Disfrute fácilmente de resoluciones de hasta 4K UHD sin necesidad de instalar controladores. Este switch TK-216i HDMI KVM compacto está concebido para sistemas 4K DisplayPort con conexiones USB para ratón y teclado. Este switch UHD DisplayPort KVM también cuenta con conexiones para altavoces y micrófono de 3.5 mm para cambiar de una computadora a otra.




4K DisplayPort 1.2

Este switch DisplayPort está diseñado para sistemas DisplayPort con resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz.



Soporte de audio


Soporte integral de audio vía conexiones por cable DisplayPort KVM, con entradas de 3.5mm opcionales para micrófono y altavoces.



Switch de palanca rápido

Utilice el cable de 1.5 m (3.9 pies) incluido para posicionar el switch de palanca en la ubicación más cómoda.

SOLUCIÓN DE REDES



CARACTERÍSTICAS



Computadoras

El DisplayPort KVM de 2 puertos controla hasta 2 computadoras



4K UHD

El switch 4K DisplayPort KVM admite resoluciones de hasta 4K UHD (3840 x 2160) con una frecuencia de actualización de 60 Hz



Soporte de audio

La compatibilidad total de audio maximiza la productividad de la estación de trabajo



Teclado y mouse (ratón) USB

La tecnología True Transparent USB (TTU) admite la mayoría de los diseños de teclado y ratón



DisplayPort 1.2

DisplayPort 1.2, compatible con HDCP



Cables incluidos

Cables DisplayPort, USB y de audio totalmente integrados



Puertos de Computadora

Requiere puertos libres USB y DisplayPort en las computadoras conectadas



Teclas de acceso rápido

El switch DisplayPort cuenta con accesos directos de teclado

ESPECIFICACIONES

Conectores de puerto de consola:

- Teclado: USB tipo A
- Mouse (ratón): USB tipo A
- Monitors: 1 x DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm

Interfaces de computadora (hasta 2)

- Keyboard/Mouse: USB 2.0 Type A
- Monitors: DisplayPort 1.2
- Toma para altavoces: 3.5mm
- Toma para micrófono: 3.5mm
- Cable length: 1.5m (4.92 ft.)

Resolución del monitor

- Hasta 1920 x 1080 a 144Hz
- Hasta 1920 x 1200 a 144Hz
- Hasta 1920 x 1440 a 144Hz
- Hasta 2560 x 1440 a 144Hz
- Hasta 3440 x 1440 a 60Hz
- Hasta 3840 x 2160 a 60Hz

Control de conmutación

- Switch de palanca de un toque
- Comandos por teclas de acceso rápido

Soporte de audio

- 5.1 Audio support over DisplayPort cables
- Analog audio over speaker and microphone jacks

Temperatura admitida

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones

- 440 x 250 x 44 mm (17.3 x 9.8 x 1.74 pulgadas)

Peso

- 102g (3.6 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 2 años

Contenido del paquete

- TK-220DPi
- Guía de instalación rápida