



Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь USB TK-407K (v1.2R)

4-портовый USB переключатель клавиатура/видео/мышь позволяет управлять работой четырех ПК с помощью одного комплекта, включающего клавиатуру, монитор и мышь. Переключение от компьютера к компьютеру выполняется простым нажатием на клавишу! В комплект переключателя входят отдельные комплекты KVM-кабелей, благодаря чему можно сразу приступить к работе с 4-мя ПК. KVM-кабели также позволяют подпитывать переключатель, поэтому исключается необходимость в адаптере питания. Благодаря назначенным клавишам можно сразу обращаться к таким функциям, как переключение компьютеров и автосканирование. Благодаря возможности подключения без перезагрузки системы и звуковому подтверждению переключатель клавиатура/видео/мышь просто незаменим при управлении несколькими ПК.

ОСОБЕННОСТИ


- Управление максимум 4-мя компьютерами/серверами с помощью одного комплекта консольных устройств
- Эмуляция USB клавиатуры/мыши с 4-мя комплектами съемных KVM-кабелей
- Поддержка Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000/ME/98SE, Linux, и Mac OS
- Высокое качество видеоизображения с VGA разрешением до 2048 x 1536
- Поддержка нескольких платформ для ПК, Macintosh G3/G4/G5, iMac и Mac Mini
- Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Выбор компьютера может быть сделан при помощи кнопок на передней панели, «горячих клавиш» клавиатуры или команд программного обеспечения для Windows
- "Горячие" клавиши, назначаемые пользователем (только в Windows)
- Plug & Play и подключение без перезапуска системы
- Питание через USB-интерфейс
- 2-летняя гарантия



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЕ	
Соединения	• 4 компьютера
USB-интерфейс	• Совместимость с характеристиками USB 1.1
KVM-кабель	• 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) USB KVM-кабели • 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) USB KVM-кабели
Cable Interface (all male)	• К переключателю • 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов • К ПК • 1 USB (тип A) • 1 разъем VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов
Разъемы портов ПК	• 4 гнездовой разъем VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов
Разъемы портов консоли	• 2 для USB клавиатуры/мыши: (тип A) • 1 гнездовой разъем VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов
Выбор портов	• кнопки на передней панели, «горячие клавиши» клавиатуры или программное обеспечение для Windows
Интервалы в режиме Auto Scan	• 10 секунды
Состояние клавиатуры	• Сохраняется и восстанавливается
Источник питания	• Питание через USB-интерфейс
Габариты	• 167 x 80 x 28 мм (6.6 x 3.2x 1.1 дюйма)
Вес	• 159 г (5,6 унц.)
Температура	• При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • Хранение: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Влажность	• 0%~90%, без конденсации
Сертификация	• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-407K

Руководство по быстрой установке на нескольких языках

CD-ROM (служебная программа)

4 комплекта USB KVM-кабелей (2 x 1.2 м /4 футов, 2 x 1.8 м /6 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-200K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2
TK-207K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь USB
TK-408K	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/ видео/мышь PS/2 с аудио

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com