



Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио TK-408K (v1.3R)

Комплект с 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио позволяет управлять несколькими компьютерами, используя одну клавиатуру, монитор, мышь, микрофон и набор динамиков. Он позволяет совместно использовать не только монитор, клавиатуру и мышь, но и микрофон и динамики. Теперь используется всего одна кнопка для переключения между 4-мя компьютерами и можно отказаться от лишних кабелей и соответственно от обмена данными и переключения по ним. Переключатель TK-408K с функциями “горячего” подключения, автосканирования и использования горячих клавиш – это идеальный выбор для тех, кто хочет управлять работой 4-х ПК. В комплект включены отдельные KVM-кабели.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- 4-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с подключением к компьютерам через гнезда VGA и PS/2 и звуковые устройства
- Имеется возможность прослушивания музыки на одном компьютере при параллельной работе на другом
- Высокое разрешение 2048 x 1536 - кристально чистое изображение
- Все необходимые кабели включены в комплект

ОСОБЕННОСТИ

- Управление 4 компьютерами/серверами при помощи одной панели управления
- Эмуляция PS/2 клавиатуры/мыши с 4-мя комплектами съемных KVM-кабелей
- Поддержка Windows и Linux
- Качественная передача видеосигнала до 2048 x 1536
- Имеется возможность прослушивания музыки на одном компьютере при параллельной работе на другом
- Автосканирование и СИД для контроля компьютеров
- Выбор компьютера может быть сделан при помощи кнопок на передней панели или горячих клавиш клавиатуры
- При переключении от компьютера к компьютеру восстанавливается состояние клавиатуры
- Plug & Play
- 2-летняя гарантия



ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА


управление	<ul style="list-style-type: none"> • 4 компьютера 		
кабель	<ul style="list-style-type: none"> • 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) PS/2 KVM-кабели • 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) PS/2 KVM-кабели • 2 комплекта - 1,2 м (4 футов) аудиокабелей • 2 комплекта - 1,8 м (6 футов) аудиокабелей 		
Кабельный интерфейс (Все разъёмы типа штекер)		К переключателю	К ПК
	KVM-кабель	<ul style="list-style-type: none"> • 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2 Мышь • 1 разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2 • 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов
	Аудиокабель	<ul style="list-style-type: none"> • 1 гнездо ввода/вывода звука (3,5 мм) • 1 гнездо для микрофона (3,5 мм) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 гнездо ввода/вывода звука (3,5 мм) • 1 гнездо для микрофона (3,5 мм)
Разъёмы портов ПК (все разъёмы гнездовые)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов • 4 гнездо ввода/вывода звука (3,5 мм) • 4 гнездо для микрофона (3,5 мм) 		
Разъёмы портов консоли (все разъёмы гнездовые)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 клавиатурный 6-контактный разъем Mini Din PS/2, Мышь • 1 разъем с 6 контактами Mini Din, PS/2 • 1 VGA/SVGA, тип HDB, 15 контактов • 1 гнездо ввода/вывода звука (3,5 мм) • 1 гнездо для микрофона (3,5 мм) 		
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows и Linux 		
Выбор портов	<ul style="list-style-type: none"> • кнопки на передней панели или горячие клавиши клавиатуры 		
Интервалы в режиме Auto Scan	<ul style="list-style-type: none"> • 5 секунды 		
Состояние клавиатуры	<ul style="list-style-type: none"> • Сохраняется и восстанавливается 		
Источник питания	<ul style="list-style-type: none"> • Питание через PS/2-интерфейс 		
Габариты	<ul style="list-style-type: none"> • 167 x 80 x 28 mm (6,6 x 3,2 x 1,1 дюйма) 		
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 178 г (6,3 унции) 		
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • При работе: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F) • При хранении: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F) 		
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • Макс 90% (без конденсации) 		
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC 		

Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура/видео/ мышь PS/2 с аудио TK-408K (v1.3R)



СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

Комплект с 4-портовым переключателем
клавиатура/видео/мышь PS/2 с аудио
TK-408K



СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TK-408K

Руководство по быстрой установке

4 комплекта PS/2 KVM-кабелей (2 x 1,2 м / 4 футов, 2 x 1,8 м / 6 футов)

4 комплекта аудиокабелей (2 x 1,2 м / 4 футов, 2 x 1,8 м / 6 футов)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TK-208K	Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура / видео / мышь PS/2 с аудио
TK-407K	Комплект с 4-портовым переключателем клавиатура / видео / мышь USB
TK-409K	Комплект с 4-портовый USB-переключатель клавиатура / видео / мышь с аудио

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

