



Kit Chaveador KVM USB 4 portas com Audio TK-409K (v1.2R)

O Kit Switch KVM USB 4 portas com Áudio permite a você gerenciar 4 computadores com apenas um conjunto de teclado, monitor, mouse, microfone e alto falantes. O dispositivo vem com 4 conjuntos de cabos KVM USB e áudio, e não requer nenhum equipamento adicional. Seu tamanho compacto o torna ideal para ambientes residenciais e empresariais.

CARACTERÍSTICAS

- Gerencie até 4 computadores/servidores com apenas um conjunto de console
- Emulação USB teclado/mouse com 4 conjuntos de cabos KVM destacáveis
- Compatível com Windows 98(SE)/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, e Mac OS
- Resolução de vídeo de alta qualidade VGA de até 2048 x 1536 pixels
- Suporte Multi-Plataforma para PCs, Macintosh G3/G4/G5, iMac e Mac Mini
- Ouça música de um computador enquanto trabalha em outro computador
- Monitoramento Auto-Scan e indicador em LED para computadores
- Seleção de computadores através de botão frontal no console, comandos de atalhos (Hot-Key) pelo teclado ou software cliente de chaveamento baseado em Windows
- Atalhos (Hot-Key) definidos pelo usuário (somente Windows)
- Plug & Play e Hot-Plug
- Método de Alimentação por Interface USB
- 2 anos de garantia limitado




ESPECIFICAÇÕES

HARDWARE	
Gerenciamento	<ul style="list-style-type: none">• 4 Computadores
Interface USB	<ul style="list-style-type: none">• Compatível com especificações USB 1.1
Cabo KVM	<ul style="list-style-type: none">• 2 conjuntos de cabos KVM de 1,20 m, 2 conjuntos de cabos de áudio de 1,20 m• 2 conjuntos de cabos KVM de 1,80 m, conjuntos de cabos de áudio de 1,80 m
Interface do Cabo (todas macho)	<ul style="list-style-type: none">• Para KVM<ul style="list-style-type: none">• 1 VGA/SVGA HDB 15 pinos• 1 plug entrada/saída para áudio de 3,5 mm• 1 plug entrada/saída para microfone de 3,5 mm• Para PC<ul style="list-style-type: none">• 1 USB (Tipo A)• 1 VGA/SVGA HDB 15 pinos• 1 plug entrada/saída para áudio de 3.5mm• 1 plug entrada/saída para microfone de 3,5 mm
Conectores de Porta PC (Todas Fêmeas)	<ul style="list-style-type: none">• 4 x VGA/SVGA HDB 15 pinos• 4 x 3,5 mm plug de alto falantes• 4 x 3,5 mm plug de microfone
Conectores de Porta Console (Todas Fêmeas)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x USB Teclado (tipo A)• 1 x USB Mouse (tipo A)• 1 x VGA/SVGA HDB 15 pinos• 1 x 3,5 mm plug de alto falantes• 1 x 3,5 mm plug de microfone
Seleção de Computador	<ul style="list-style-type: none">• Botão no painel frontal, comandos por teclas de atalho (Hot-Key) ou software cliente de chaveamento baseado em Windows
Intervalos Auto-Scan	<ul style="list-style-type: none">• 10 ~ 60 segundos
Tipo de Alimentação	<ul style="list-style-type: none">• Interface USB
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 167 x 80 x 28mm (6.6 x 3.2 x 1.1in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 185g (6.5oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operação: 0°C ~ 40°C (32°F ~104°F)• Armazenagem: -20°C ~ 60°C (-4°F ~140°F)
Umidade	<ul style="list-style-type: none">• 0%~90%, Sem condensação
Certificados	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC



PRODUTOS RELACIONADOS



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TK-409K

Guia Multi-línguas de Instalação Rápida

CD-ROM (Utilitário)

4 sets of USB KVM Cables (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

4 sets of Audio Cables (2 x 1.2m/4ft., 2 x 1.8m/6ft.)

PRODUTOS RELACIONADOS

TK-209K	Chaveador KVM USB 2 portas com Audio
TK-407K	Chaveador KVM USB 4 portas
TK-408K	Chaveador KVM 4 Portas PS/2 com Audio

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com