



4-Port-USB-KVM-Switch-Kit mit Audio

TK-409K (V3)

- 4-Port-KVM-Switch mit VGA sowie USB-Maus- und -Tastaturanschlüssen
- Steuern Sie vier Computer mit einem einzigen Konsolensatz
- Hochwertige Auflösung von 2048 x 1536
- Geräteüberwachung mit Autoscan und akustischer Rückmeldung
- Unterstützt die meisten Betriebssysteme und fortgeschrittene Maus-Designs
- Hören Sie Musik von einem Computer, während Sie an einem anderen arbeiten
- Stromversorgung über USB - Kein externer Stromadapter erforderlich
- Alle erforderlichen Kabel sind inbegriffen
- Keine CD-Installation erforderlich
- NDAA/TAA-konform (nur in den USA und Kanada)

Das 4-Port USB KVM Switch Kit mit Audio von TRENDnet, Modell TK-409K, ermöglicht die Steuerung von Multimedia-PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprecher-Set. Der KVM-Switch erlaubt Ihnen nicht nur die gemeinsame Nutzung von Monitor, Tastatur und Maus, sondern auch von Mikrofon und Lautsprechern. Mit einem einfachen Tastendruck beseitigt dieser KVM-Switch den Aufwand des Kabelumsteckens und Umschaltens zwischen vier PCs. Mit Hot-PlugUnterstützung, Autoscan und Tastenkombinationen ist der KVM-Switch TK-409K die ideale Lösung für die Verwaltung von vier PCs.



VGA

Ausgelegt für VGA-Systeme mit Auflösungen bis zu 2048 x 1536 bei einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz



Drucktasten-Steuerung

Verwenden Sie die Drucktasten auf der Frontseite, um einfach zwischen den Computern umzuschalten.



Audiounterstützung

Verfügt über 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse zum Umschalten zwischen Computern.

EIGENSCHAFTEN



Computer

Steuern Sie bis zu vier Computer mit einem einzigen Satz von Konsolengeräten



VGA

Dieser VGA-KVM-Switch unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536 mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz



Tastaturkürzel

Dieser VGA-KVM-Switch verfügt über Tastatur-Hotkey-Befehle zum Umschalten zwischen den Computern



USB-Maus und -Tastatur

Unterstützt USB-Maus- und Tastaturgeräte



Audiounterstützung

Dieser VGA-KVM-Switch verfügt über 3,5-mm-Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse zum Umschalten zwischen Computern



Kabel inbegriffen


Dieses KVM-Kit enthält vier Sätze KVM-Kabel



Computeranschlüsse

Erfordert verfügbare USB- und VGA-Ports an den angeschlossenen Computern

ILLUSTRATION EINES NETWORK



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Konsolenportanschlüsse

- 1 x VGA / SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 2x USB 2.0-Ports (Tastatur/Maus)
- 1 x 3,5-mm-Lautsprecherbuchse
- 1 x 3,5-mm-Mikrofonbuchse

Computer-Schnittstelle (bis zu 4)

- 1 x USB Typ A
- 1 x VGA / SVGA HDB 15-polig (Buchse)
- 1 x 3,5-mm-Lautsprecherbuchse
- 1 x 3,5-mm-Mikrofonbuchse

Kabel (4 Sätze)

- 2 Sätze: 1,2 m (4 Fuß)
- 2 Sätze: 1,8 m (6 Fuß)
- VGA/SVGA (Stecker) zu VGA/SVGA (Stecker) / USB Typ A
- Audiokabel

Monitor-Auflösung

- 2048 x 1536 @ 60Hz

Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturlkürzel

Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

- Alimentado por USB
- Max. Verbrauch: 0,7W

Maße

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 zoll)

Gewicht

- 185g (6,5 Unzen)

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Garantie

- 2 Jahre

Packungsinhalt

- TK-409K
- 4 x KVM-Kabel (1,2 m)
- 4 x Audiokabel (1,2 m)

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.