



## Kit switch KVM USB 4 porte con audio

TK-409K (V3)

- Switch KVM 4 porte con collegamenti VGA e con mouse e tastiera USB
- Controlla quattro computer con un unico set di controlli della console
- Risoluzione di alta qualità 2048 x 1536
- Monitoraggio dei dispositivi con scansione automatica e feedback acustico
- Supporta la maggior parte dei sistemi operativi e dei modelli

- di mouse avanzati
- Ascoltare musica da un computer mentre si opera su un altro
- Alimentato via USB - Non è necessaria nessun adattatore di alimentazione
- Tutti i cablaggi richiesti sono inclusi
- Non è richiesto nessun CD d'installazione
- Conforme a NDAA/TAA (solo Stati Uniti e Canada)

Il kit switch KVM USB 4 porte con audio di TRENDnet, modello TK-409K, consente di controllare PC multimediali utilizzando un'unica tastiera, un unico monitor, un unico mouse, un microfono e un set di altoparlanti. Lo switch KVM non solo permette di condividere monitor, tastiera e mouse, ma anche microfono e altoparlanti. Con una semplice pressione di un pulsante, questo switch KVM elimina la necessità di scambiare i cavi e di passare da un PC all'altro tra quattro PC. Grazie alle funzioni di hot plug, scansione automatica e tasti di scelta rapida, lo switch KVM TK-409K è la soluzione ideale per la gestione di quattro PC.



### VGA

Progettato per sistemi VGA con risoluzioni fino a 2048 x 1536 e frequenza di aggiornamento di 60 Hz



### Comandi a pulsante

Utilizza i pulsanti a pressione sul pannello frontale per passare facilmente da un computer all'altro.



### Supporto audio

Presenta connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare da un computer all'altro.

## CARATTERISTICHE



### Computer

Controlla fino a quattro computer con un unico set di dispositivi di console



### VGA

Questo switch KVM VGA supporta risoluzioni fino a 2048 x 1536 con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz



### Tasti di scelta rapida

Questo switch KVM VGA offre comandi tramite tasti di scelta rapida sulla tastiera per passare da un computer all'altro



### Mouse e tastiera USB

Supporta dispositivi mouse e tastiera USB



### Supporto audio

Questo switch KVM VGA è dotato di connessioni per altoparlanti e microfoni da 3,5 mm per commutare tra i computer



### Cablaggi inclusi



Questo kit KVM include quattro set di cavi KVM



### Porte del computer

Richiede porte USB e VGA disponibili sui computer collegati

## SOLUZIONE DELLA RETE



## SPECIFICHE

**Connettori per porta console**

- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 2 x porte USB 2.0 (Tastiera / Mouse)
- 1 x jack per altoparlanti da 3,5 mm
- 1 x jack microfono da 3,5 mm

**Interfaccia computer (fino a 4)**

- 1 x USB tipo A
- 1 x VGA/SVGA HDB 15-pin (femmina)
- 1 x jack per altoparlanti da 3,5 mm
- 1 x jack microfono da 3,5 mm

**Cavi (4 set)**

- 2 set: 1.2m (4 ft.)
- 2 set: 1.8m (6 ft.)
- Da VGA/SVGA (maschio) a VGA/SVGA (maschio)/USB tipo A
- Cavi audio

**Risoluzione Monitor**

- 2048 x 1536 @ 60Hz

**Comando di selezione**

- Pulsanti sul pannello frontale
- Comandi di scelta rapida tastiera

**Temperatura di esercizio**

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

**Umidità di esercizio**

- Max. 90% senza condensa

**Alimentazione**

- Alimentato da USB
- Consumo massimo: 0,7 W

**Dimensioni**

- 167 x 80 x 28mm (6,6 x 3,2 x 1,1 pollici)

**Peso**

- 185g (6,5 oz.)

**Certificazioni**

- CE
- FCC

**Garanzia**

- 2 Anni

**Contenuto della confezione**

- TK-409K
- 4 cavi KVM (1,2 m/4 piedi)
- 4 cavi audio (1,2 m/4 piedi)

Tutti i riferimenti relativi alla velocità sono solo a scopo comparativo. Le specifiche, le dimensioni e la forma del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso e l'aspetto effettivo può differire da quello raffigurato nel presente documento.