





# Chaveador KVM Stackable com OSD 8 portas TK-802R(V1.1R)

O Chaveador KVM 8 portas TRENDnet TK-802R permite a você comandar PC's com apenas um conjunto de teclado, monitor e mouse. Alterne entre os PC's com um simples toque de um botão! Elimine os inconvenientes com mudança de cabos e economize espaço e dinheiro com o TRENDnet TK-802R. Com sua facilidade de expansão, você pode empilhar até 16 unidades para controlar um máximo de 128 PCs. Com o seu padrão rack-mount e altura de apenas 1U, é perfeito para montagem em rack EIA-19" em Sala de Servidores ou Laboratório de Computadores. Rico em características como Menu OSD, Hot-Plug, Auto-Scan e operação de Hot-Key, o TK-802R é a escolha perfeita para a operação de múltiplos PC's.


- CARACTERÍSTICAS Suporta Microsoft Intellimouse, Microsoft Intellimouse Explorer, Logitech NetMouse, Optical Mouse e outros mouses compatíveis com Microsoft.
  - Suporta DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Server/Vista, Netware, Unix, Linux e mais
  - Vídeo de Alta Qualidade, resolução de até 1920 x 1440 e banda passante de 200 Mhz
  - Não requer software seleção simples de PC via Push Buttons e Operação Hot-Key
  - Função Hot-Plug, adicione ou remova PC's sem desligar o chaveador KVM ou outros PC's
  - Modo Auto-Scan Mode para monitoração de PCs, com intervalo de varredura configurável de 5 a 99 segundos
  - Status do teclado restaurado ao se chavear de PC para PC
  - Suporta senha de proteção de até 8 caracteres
  - LEDs indicadores para fácil monitoração do status
  - Menu OSD (On Screen Display) para fácil gerenciamento
  - Som de bip para confirmação de troca de porta (habilitado/desabilitado)
  - Auto-deteção do número do banco (em daisy-chaining)
  - Porta daisy-chain embutida (cabo daisy-chain incluído 0.85 m/2.8 ft.)
  - Montagem em rack EIA-19" (hardware incluído)
  - 2 Ano de Garantia

# **Chaveador KVM Stackable com OSD 8 portas** TK-802R

## **ESPECIFICAÇÕES**

EQUIPAMENTO		
Gerenciamento	• 8 Computadores	
Porta PC (todas fêmeas)	• 8 x PS/2 Mouse 6-pinos Mini Din • x PS/2 Teclado 6-pinos Mini Din • 8 x VGA HDB 15-pinos	
Porta Console (todas fêmeas)	• 1 x PS/2 Mouse 6-pinos Mini Din • 1 x PS/2 Teclado 6-pinos Mini Din • 1 x VGA HDB 15-pinos	
Porta Daisy Chain (todas fêmeas)	• 1 x PS/2 Mouse 6-pinos Mini Din • 1 x PS/2 Teclado 6-pinos Mini Din • 1 x VGA HDB 15-pinos	
Cabo	• 1 Cabo Daisy-Chain (macho a macho)	
Sistemas Operacionais Suportados	DOS, Windows 3.x/95/98/ME/2000/XP/2003 Server/Vista Linux, Unix e mais	
Seleção de PC	Controle OSD (On Screen Display), Tecla de Atalho ou Botão	
Nível Daisy Chain	Até 16 Chaveadores KVM (128 Pcs)	
Intervalo de Auto-Scan	5-100 segundos (Programável através de tecla de atalho)	
LED	Unidade: Banco (Vermelho) Porta: Link (Vermelho) e Seleção (Verde)	
Status do Teclado	Salvo e Restaurado	
Adaptador de Tensão	Adaptador externo de alimentação 9 VDC 1 A	
Dimensões	• 407 x 165 x 45mm (16 x 6.5 x 1.8 pulgadas)	
Peso	• 1.97kg (4.33lb)	
Temperatura	• Operação: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Armazenagem: -20°C~60°C (-4°F~140°F)	
Umidade	• 0 ~ 80%RH (sem condensação)	
Certificados	• CE, FCC	

#### PROJETO DE REDE



#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TK-802R
- Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
- · Cabo Daisy Chain
- · Adaptador de Tensão (9V DC, 1A)
- Kit de montagem

### PRODUTOS RELACIONADOS

	TK-803R	Chaveador KVM USB Rack Mount 8 portas
	TK-804R	Chaveador KVM Stackable USB Rack Mount com OSD 8 portas
	TK-1603R	Chaveador KVM USB Rack Mount 16 portas

#### INFORMACION DE LA ORDEN

# TRENDOET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 Fax: 1-310-961-5511 Web: www.trendnet.com Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

