

TU-PS2

**USB to PS/2 Adapter
Quick Installation Guide**

**Guide d'installation rapide du
Adaptateur PS/2 vers USB**

**Anleitung zur Schnellinstallation des
USB-PS/2-Adapter**

**Guía de Instalación Rápida
Adaptador USB a PS/2.**

Version 08.04.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Deutsch	1
1. Vorbereitung der Installation	1
2. Einführung	2
3. Installation	3
4. Installation des Treibers	4
Troubleshooting	5

1. Vorbereitung der Installation

Prüfung des Paketinhalts

Prüfen Sie bitte, ob alle erforderlichen Einzelteile in der Packung vorhanden sind:



2. Einführung

Der TU-PS2 ist ein externer USB-PS/2-Adapter, mit dem Sie zwei PS/2-Geräte (Tastatur und Maus) über einen einzigen USB-Anschluss mit Ihrem Computer verbinden können.

Hardware- und Software-Support:

Der USB-PS/2-Adapter TU-PS2 ist mit allen geläufigen PS/2-Tastaturen und Mäusen kompatibel, darunter Microsoft IntelliMouse, Microsoft Optical Mouse und Logitech Net Mouse. Er ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Windows 98/98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Unix, Netware 4.11 und Mac OS 8.6 oder später.

„Plug-and-Play“ und „Hot-Pluggable“

Der TU-PS2 stellt die Verbindung zu Ihrem Computer über die USB-Schnittstelle her und ist deshalb mit „Plug-and-Play“- (Einstecken und Loslegen) und „Hot-Pluggable“- (während des laufenden Betriebs ansteckbar) Funktionalitäten ausgestattet.


Der USB-PS/2-Adapter TU-PS2 von TRENDnet ist ideal für den Einsatz zuhause oder im Büro geeignet.

3. Installation

Der TU-PS2 ist während des Betriebs an- und absteckbar („hot-pluggable“), Sie können ihn also anschließen oder entfernen, während der Computer eingeschaltet ist.

1. Verbinden Sie die PS/2-Tastatur und Maus mit den PS/2-Anschlüssen des TU-PS2.

Hinweis: Die Anschlüsse sind mit verschiedenen Farben versehen (grün für die PS/2-Maus und violett für die PS/2-Tastatur).



2. Verbinden sie den USB-Anschluss des TU-PS2 über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.



4. Installation des Treibers

Sobald Sie den TU-PS2 mit Ihrem Computer verbunden haben, erkennt und installiert Windows (98SE/ME/2000/XP) oder das Mac-Betriebssystem automatisch einen standardmäßigen USB-Treiber für den TU-PS2.

**Herzlichen Glückwunsch!
Ihre Installation ist beendet!**

Der TU-PS2 wird nicht mit einer Treiberdiskette oder CD geliefert, weil er vollständig „Plug-and-Play“-fähig ist („einstecken und loslegen“). Sie können den TU-PS2 sofort nutzen und brauchen Ihren Computer nicht neu zu starten.

Troubleshooting

Q1: Where is the driver diskette or CD-ROM for the TU-PS2?

A1: The TU-PS2 does not require unique drivers; it uses generic USB drivers provided by your operating system.








Q2: Can I connect or disconnect the USB cables while the computer is on?

A2: Yes, you can connect or disconnect the USB cable while the computer is on, because the USB and interface is Plug-and-Play and hot-pluggable.

Q3: My computer has a USB interface but the USB port doesn't seem to work. What should I do?

A3: You must enable the USB option in your BIOS settings for your computer's USB port to work. For more information regarding BIOS settings, please refer to your computer's User Manual.

Q4: What is the conversion between PS/2 keyboard & Sun Microsystems keyboard?

Sun Microsystems Keyboard	Windows PS2 Keyboard	Sun Microsystems Keyboard	Windows PS2 Keyboard
Stop	L_Win & L_Alt	Copy	L_Win & F6
Props	L_Win & L_Ctrl	Paste	L_Win & F7
Compose	L_Win & L_Shift	Cut	L_Win & F8
Front	L_Win & F1	Help	L_Win & F11
Open	L_Win & F2	Power 	L_Win & F12
Find	L_Win & F3	Mute  	L_Win & "1"
Again	L_Win & F4	V_DN  	L_Win & "2"
Undo	L_Win & F5	V_UP  	L_Win & "3"

If you have any questions regarding the TU-PS2 USB to PS/2 Adapter, please contact Trendware's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55 022: CLASS B

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252
Fax: +1-310-626-6267
Website: www.TRENDNET.com
E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Pacific Standard Time (except holidays)

TRENDnet[®]

TRENDware, USA

What's Next in Networking

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>