



## Guide d'installation rapide Quick Installation Guide



**TU2-H4PC**  
H/W: V1

# Table des matières

Français .....	1
1. Avant de commencer .....	1
2. Procéder à l'installation .....	2
English .....	4
1. Before You Start .....	4
2. How to Install .....	5
Dépannage .....	7
Troubleshooting .....	8

# 1. Avant de commencer



## Contenu de l'emballage

- TU2-H4PC
- Guide d'installation rapide
- Pilote sur CD-ROM
- Adaptateur secteur (5V, 2.5A)

## Configuration du système

- Emplacement 32-bit CardBus Type II disponible
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur: 300Mhz ou supérieur (Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X) / 800MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256MB de RAM ou davantage (Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X 10.1 ~ 10.5) / 512MB de RAM ou davantage (Windows Vista)
- Windows 98SE/ME/2000/XP(32/64-bit)/2003 Server/Vista (32/64-bit), Mac OS X 10.1~10.5

## Application



480Mbps USB 2.0  
12Mbps USB 1.1 \*

\* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

## 2. Procéder à l'installation

**Important ! N'INSTALLEZ PAS** la carte PC dans l'ordinateur avant qu'on ne vous demande de le faire.


### Utilisateurs Windows

Pour Windows 98SE, débutez par l'étape 1. Pour Windows Me/XP/2003 Server et Vista commencez par l'étape 3.

1. Insérez le CD-ROM avec le pilote dans votre lecteur de CD-ROM. Lorsque la fenêtre s'ouvre, cliquez sur **Install Driver** (Installer le pilote).



2. Cliquez sur **Non, je veux redémarrer mon ordinateur ultérieurement** et cliquez ensuite sur **Close** (Fermer).



3. Eteignez votre ordinateur.



4. Insérez fermement la Carte PC dans un logement carte PC libre de votre ordinateur portable et ensuite **redémarrez** ce dernier.



5. Après le redémarrage de votre PC, Windows installera automatiquement votre nouveau matériel.

6. Branchez les périphériques USB aux ports USB.



**L'installation est maintenant complète.**

### **Enregistrez votre produit**

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

**[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)**

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

# 1. Before You Start



## Package Contents

- TU2-H4PC
- Quick Installation Guide
- Driver CD-ROM
- Power Adapter (5V, 2.5A)

## System Requirements

- Available 32-bit PC Cardbus Type II slot
- CD-ROM
- CPU: 300MHz or above (Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X ) / 800MHz or above (Windows Vista)
- Memory: 256MB RAM or above (Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Mac OS X 10.1 ~ 10.5) / 512MB RAM or above (Windows Vista)
- Windows 98SE/ME/2000/XP(32/64-bit)/2003 Server/Vista (32/64-bit), Mac OS X 10.1~10.5

## Application



— 480Mbps USB 2.0  
— 12Mbps USB 1.1 \*

\* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

## 2. How to Install

**Important!** DO NOT install the PC card in the computer until instructed to do so.


### For Windows Users

For Windows 98SE, start from step 1. For Windows ME/XP/2003 Server and Vista skip to step 3.

1. Insert the **Driver CD-ROM** into your computer's CD-ROM Drive and then click **Install Driver**.



2. Click **No, I will restart my computer later** and then click **Close**.



3. **Shutdown** your computer.



4. Insert PC Card firmly into free PC Card slot of notebook PC, and then **power up** computer.



5. After your computer reboots, Windows will automatically complete installation of your new hardware.

6. Connect USB devices to the USB ports.



**Your installation is now complete.**

### **Register Your Product**

To ensure the highest level of customer service and support, please take a moment to register your product Online at: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)  
Thank you for choosing TRENDnet

**Q1: Puis-je brancher ou débrancher les câbles USB lorsque l'ordinateur est allumé ?**

**R1:** Oui, vous pouvez brancher ou débrancher le câble USB lorsque l'ordinateur est allumé, en effet l'interface USB est Plug-and-Play et connectable à chaud.

**Q2: J'ai un câble USB 1.1. Peut-il fonctionner avec des périphériques USB 2.0 ?**

**R2:** Oui, cela fonctionne mais peut provoquer des problèmes lors du branchement de périphériques USB 2.0 externes à haut débit. Il est donc recommandé d'utiliser un câble certifié USB 2.0.

**Q3: Après avoir installé avec succès la carte PC USB 2.0 TU2-H4PC, j'ai branché mon périphérique USB externe au port USB, mais cela ne semble pas fonctionner. Que faire ?**

**R3:** Si vous avez un adaptateur secteur AC externe fourni avec le périphérique USB externe, branchez-le au périphérique et mettez ce dernier sous tension. Assurez-vous également que vous avez installé le bon pilote pour votre périphérique USB externe.

Si vous rencontrez encore des problèmes ou avez des questions concernant le TU2-H4PC, veuillez contacter le service d'assistance technique de TRENDnet.

**Q1: Can I connect or disconnect the USB cable while the computer is on?**

**A1:** Yes, you can connect or disconnect the USB cable, or any external USB device while the computer is on because the USB interface is Plug-and-Play and hot-pluggable.

**Q2: I have a USB 1.1 cable. Can it work with USB 2.0 devices?**

**A2:** Yes, it works but it may cause problems when connecting high-speed USB 2.0 external peripherals. Therefore it is recommended that you use a certified USB 2.0 cable.

**Q3: After successfully installing the TU2-H4PC USB 2.0 PC Card, I connected my external USB device to the USB port, but it doesn't seem to work. What should I do?**

**A3:** If you have an external AC power adapter that came with the external USB device, connect the AC power adapter to the device and power on the device. Also make sure that you have installed the correct driver for your external USB device.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TU2-H4PC, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

## Garantie limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat.

### TU2-H4PC – Garantie limitée de 2 ans

Si un produit ne fonctionne pas comme garanti ci-dessus durant la durée de la garantie applicable, TRENDnet, à sa discrétion et à ses frais, réparera le produit défectueux, fournira au client un produit équivalent ou une pièce remplaçant l'élément défectueux ou remboursera au client le prix d'achat payé pour le produit défectueux. Tous les produits qui sont remplacés deviennent propriété de TRENDnet. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou réparés.

TRENDnet ne peut être tenu responsable d'un quelconque logiciel, firmware (ou microprogramme), ou d'informations ou de données du client en mémoires contenus, enregistrés ou intégrés dans quelque produit que ce soit, retourné à TRENDnet en application de quelque garantie que ce soit.

Aucune pièce utilisable appartenant au client ne peut se trouver dans le produit. Seul un centre de service autorisé est autorisé à démonter ou à réparer le produit. Ne tentez pas de le faire vous-même. Cette garantie est annulée si (i) le produit a été modifié ou réparé par un centre de service non autorisé, (ii) le produit a été sujet à un accident ou à une utilisation abusive ou non conforme (iii) le produit a été soumis des conditions ne correspondant pas à celles précisées dans le manuel.

La garantie de service peut être obtenue en contactant le bureau de TRENDnet au cours de la période de garantie applicable afin d'obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA - Return Material Authorization), accompagné d'une copie de la preuve d'achat datée. Les produits retournés à TRENDnet doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de TRENDnet, avec le numéro RMA indiqué sur l'extérieur de l'emballage, et doivent être renvoyé avec une formule prépayée et assurée, emballés de façon à assurer un envoi sûr.

GARANTIES EXCLUSIVES : SI LE PRODUIT TRENDnet NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT SERA, AU CHOIX DE TRENDnet, LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT. LES GARANTIES ET SOLUTIONS PRECEDENTES SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, QUE CE SOIT EN FAIT OU EN DROIT, LEGALES OU AUTRES, Y COMPRIS LES GARANTIES D'EXPLOITABILITE ET DE CONCORDANCE A UNE FIN PARTICULIERE. TRENDnet N'ASSUME, ET N'AUTORISE AUCUNE PERSONNE A ASSUMER, AUCUNE RESPONSABILITE CONCERNANT LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DES PRODUITS TRENDnet.

TRENDnet NE SERA PAS RESPONSABLE AUX TERMES DE CETTE GARANTIE SI SES TESTS ET EXAMENS INDIQUENT QUE LE PRETENDU DEFAUT DU PRODUIT N'EXISTE PAS OU A ETE PROVOQUE PAR UNE UTILISATION INAPPROPRIEE, UNE NEGLIGENCE, UNE INSTALLATION NON-CONFORME, UNE TENTATIVE DE REPARATION OU DE MODIFICATION OU TOUTE AUTRE CAUSE NE RELEVANT PAS DE L'UTILISATION PREVUE, DE LA PART DU CLIENT OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE, OU ENCORE SUITE A UN ACCIDENT, UN INCENDIE, A LA FOUDRE OU TOUT AUTRE DANGER.

LIMITATION DE RESPONSABILITE : DANS TOUTE L'ETENDUE DE LA LOI, TRENDnet EXCLU EGALEMENT, TANT POUR TRENDnet QUE POUR SES FOURNISSEURS, TOUTE RESPONSABILITE, BASEE SUR UN CONTRAT OU UN PREJUDICE (Y COMPRIS DU A UNE NEGLIGENCE), CAUSE PAR DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSECUTIFS, INDIRECTS, SPECIAUX OU PAR DES DOMMAGES-INTERETS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, OU DE PERTES DE REVENUS OU DE BENEFICES, PERTE D'AFFAIRES, D'INFORMATIONS OU DE DONNEES OU TOUTE AUTRE PERTE FINANCIERE PROVOQUEES OU EN RELATION AVEC LA VENTE, L'INSTALLATION, L'ENTRETIEN, L'UTILISATION, LE FONCTIONNEMENT, LA DEFAILLANCE, OU L'INTERRUPTION DE LA POSSIBILITE DE CES DOMMAGES, ET LIMITE SA RESPONSABILITE A LA REPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT PAYE, AU CHOIX DE TRENDnet. CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITE QUANT AUX DOMMAGES NE SERA PAS MODIFIEE SI UNE SOLUTION PARMICELLES PROPOSEES ICI N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF PRINCIPAL.

Loi en vigueur : Cette garantie limitée est régie par les lois de l'Etat de Californie.

Les adaptateurs secteur courant alternatif/courant continu, les ventilateurs de refroidissement, les câbles et les alimentations électriques sont garantis 1 an.

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



**TRENDnet<sup>®</sup>**

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet<sup>®</sup>**

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA