



## 4-портовый компактный концентратор USB 3.0 TU3-H4E

- Добавление 4 портов USB 3.0 SuperSpeed 5 Гбит/с
- Не требуется установки с диска -- Поддержка Plug and Play
- Обратная совместимость с портами USB 2.0
- Компактный размер адаптера позволяет экономить место
- Нет громоздкого блока питания – адаптер запитан от порта USB

4-портовый компактный концентратор USB 3.0 компании TRENDnet®, модель TU3-H4E, позволяет моментально добавить 4 порта USB 3.0 SuperSpeed 5 Гбит/с к вашему компьютеру. Не требуется установки с диска, к устройству можно сразу же подключать флэш-накопители, внешние жесткие диски и прочие устройства стандарта USB 3.0, который обеспечивает в 10 раз большую скорость передачи данных, чем USB 2.0. Однако концентратор TU3-H4E также совместим и со старыми устройствами, оснащенными портами USB 2.0 или 1.1.

## Простота эксплуатации



### Легкость установки

Не требуется устанавливать ПО с диска – Поддержка Plug and Play



### Гибкий соединительный кабель

Гибкий соединительный кабель USB 3.0 длиной 14 см (5 дюймов) позволяет подключить устройство практически в любой ситуации



### Операционные системы

Совместимость с операционными системами Windows®, Linux и Mac®



### Светодиодный индикатор

Светоиндикатор подтверждает наличие USB-подключения



### Питание от разъема USB

Нет громоздкого блока питания – адаптер питается от порта USB



### Обратная совместимость

Устройство совместимо с портами USB 2.0 и 1.1

## Производительность



### USB 3.0 SuperSpeed

Порты USB 3.0 SuperSpeed 5 Гбит/с



### Электропитание

Общая мощность до 4,5 Вт

## Сетевое решение

### 4-портовый компактный концентратор USB 3.0 TU3-H4E





## Specifications

### Стандарты

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

### Разъемы устройства

- 1 штырьковый разъем USB 3.0 Type-A
- 4 гнездовых порта USB 3.0 Type-A
- Светодиодный индикатор

### Максимальная скорость передачи данных

- До 5 Гбит/с

### Специальные функции

- Компактный форм-фактор
- Гибкий соединительный кабель USB 3.0

### Потребление

- Подключение USB 3.0: 4,5 Вт (макс.)
- Подключение USB 2.0: 2,5 Вт (макс.)

### Рабочий диапазон температуры

- 0 - 40°C (32 - 104°F)

### Совместимость с операционными системами

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

### Рабочий диапазон влажности

- Макс. 95% без-конденсации

### Сертификация

- CE
- FCC

### Габариты

- 80 x 37 x 13 мм (3,15 x 1,46 x 0,51 дюйма)
- 35 г (1,2 унции)

### Гарантия:

- 2 летняя ограниченная

### Содержимое упаковки

- TU3-H4E
- Краткое рук-во по уст, на нескольких языках

