


Mini Hub USB 3.0 4 Portas

TU3-H4E (v2.0R)


- Sem necessidade de CD de instalação
- Adicione quatro portas USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps
- Cabo USB 3.0 integrado de 14cm (5.5 pol.)
- Compatível com portas USB 2.0
- Alimentado pela porta USB – Não é necessário adaptadores de energia
- Design compacto para facilitar o uso

O Mini Hub USB 3.0 de 4 portas da TRENDnet, modelo TU3-H4E, adiciona instantaneamente quatro portas SuperSpeed USB 3.0 de 5Gbps a um computador. Fácil instalação - basta conectar unidades flash, impressoras, scanners e outros dispositivos USB 3.0 a velocidades dez vezes mais rápidas do que uma conexão USB 2.0. O TU3-H4E também é compatível com dispositivos antigos USB 2.0 e 1.1.



Compatibilidade

Compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac



USB 3.0

Conecta facilmente até quatro dispositivos USB 3.0 a um desktop ou notebook com interface USB 3.0



Cabo integrado

O cabo flexível USB 3.0 de 14cm (5.5 pol.) permite a maioria dos cenários de instalação

Projeto de rede



4 portas USB 3.0

Conector USB 3.0



Configuração fácil

Sem necessidade de CD de instalação



SuperSpeed USB 3.0

Portas USB 3.0 5Gbps



Alimentado por USB

Sem adaptadores de energia volumosos — adaptador compacto energizado via porta USB



Cabo integrado

O cabo USB 3.0 flexível de 14 cm (5,5 polegadas) permite a maioria dos cenários de instalação.



Compatibilidade com versões anteriores

Compatível com dispositivos USB 2.0 e 1.1



Sistemas operacionais

Compatível com os sistemas operacionais Windows e Mac



Indicadores LED

LED indicador confirma a conectividade USB

Especificações

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• USB 1.1
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 1 conector USB 3.0• 4 portas USB 3.0
Taxa Máxima de Dados	<ul style="list-style-type: none">• Até 5Gbps
Características especiais	<ul style="list-style-type: none">• Formato compacto• Cabo flexível USB 3.0 (14cm)
Alimentado via USB	<ul style="list-style-type: none">• Saída: 5v / 0,9A• Consumo: 4,5 W (máx.)
Compatibilidade do Sistema	<ul style="list-style-type: none">• Windows: 10, 8.1, 8• MacOS: 10.9 – 10.13

Temperatura de operação	<ul style="list-style-type: none">• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Umidade de operação	<ul style="list-style-type: none">• Máx. 90% sem condensação
Certificações	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC
Dimensões	<ul style="list-style-type: none">• 85 x 50 x 15mm (3,4 x 1,96 x 0,6 pol.)• 46g (1,62 oz)
Garantia	<ul style="list-style-type: none">• 2 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- TU3-H4E
- Guia de Instalação Rápido