



Hub 4 porte USB 3.0 TU3-H4

- Aggiungi quattro porte USB 3.0 5 Gbps superveloci
- Nessuna installazione mediante CD
- Comodo cavo USB 3.0 da 1 m (3 piedi)
- Ingombro ridotto con l'adattatore compatto
- Potenza piena per apparecchi USB ad elevato consumo

Il Hub 4 porte USB 3.0 TRENDnet®, codice TU3-H4, aggiunge istantaneamente quattro porte USB 3.0 5 Gbps superveloci al tuo computer. Non è necessaria alcuna installazione mediante CD, basta inserire l'adattatore in flash drive, apparecchi di archiviazione ed altri apparecchi USB 3.0 per una connessione dieci volte più veloce della USB 2.0. Il TU3-H4 è anche compatibile con le precedenti porte USB 2.0 e 1.1. L'adattatore di alimentazione incluso consente di alimentare gli apparecchi USB ad elevato consumo connessi.

Facile da usare



Facile installazione

Nessuna installazione mediante CD – basta inserirlo



Flessibilità di installazione

Il cavo USB 3.0 da 1 m (3 piedi) si presta alla maggior parte di installazioni



Sistemi operativi

Compatibile con sistemi operativi Windows, Mac e Linux



Indicatore LED

L'indicatore LED conferma la connettività USB



Compatibilità

Compatibile con le precedenti porte USB 2.0 e 1.1

Prestazioni



USB 3.0 superveloce


Porte USB 3.0 5 Gbps



Alimentazione

L'adattatore optional offre una potenza complessiva di 15 Watt

Soluzione della rete





Specifiche

Standards

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1

Interfaccia apparecchio

- 1 porta micro USB 3.0 tipo-B (femmina)
- 4 porte USB 3.0 Tipo A (femmina)
- Spina elettrica
- Indicatore LED

Velocità dati max

- Fino a 5 Gbps

Funzioni speciali

- Forma compatta
- Connettore USB 3.0 flessibile
- Potenza piena agli apparecchi connessi

Adattatore d'alimentazione

- Entrata: 100 - 240V, 50/60 Hz
- Uscita: 5 V DC, 3A
- Consumo elettrico: Max 15 Watts

Compatibilità di sistema

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Alimentazione tramite bus USB

- Uscita: 5 V DC, 0,9 A
- Consumo elettrico: Max 4,5 Watts

Temperatura d'esercizio

- 0 - 60°C (32 - 140°F)

Umidità d'esercizi

- Max 95% (senza condensa)

Certificazioni

- CE
- FCC

Dimensioni

- 75 x 51 x 14,5 mm (2,95 x 2,01 x 0,57 pollici)

Peso

- 35 g (1,2 grammi)

Garanzia

- 2 anni limitata

Contenuto della confezione

- TU3-H4
- Cavo USB 3.0 (1 m/3 piedi)
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Adattatore d'alimentazione (5 V DC, 3 A)

