




Hub USB 3.0 de 4 puertos

TU3-H4 (v3.0R)


- Instalación sencilla
- Agregue cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5Gbps
- Práctico cable USB 3.0 de 1 metro (3 pies)
- Retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1
- Potencia total para todos los puertos USB con adaptador de corriente incluido

El hub USB 3.0 de 4 puertos de TRENDnet, modelo TU3-H4, agrega instantáneamente cuatro puertos USB 3.0 SuperSpeed a 5 Gbps a su computadora. Instalación sencilla: basta con conectar unidades flash, impresoras, escáneres y otros dispositivos USB 3.0 para disfrutar de velocidades diez veces más rápidas que con una conexión por USB 2.0. El hub TU3-H4 USB 3.0 también es retrocompatible con dispositivos USB 2.0 y 1.1.




Adaptador de corriente incluido

El adaptador de corriente suministra un total de 20 vatios de potencia.




USB 3.0

Conecte con facilidad hasta cuatro dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0.



Cable USB

El cable USB 3.0 de 1m (3 pies) incluido se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación.



USB 3.0

Conecte con facilidad hasta cuatro dispositivos USB 3.0 a una computadora de escritorio o PC portátil habilitados para USB 3.0



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux



Adaptador eléctrico

El adaptador de corriente suministra un total de 20 vatios de potencia



Flexibilidad de instalación

El cable USB 3.0 de 1m (3 pies) incluido se adapta a la mayoría de configuraciones de instalación



Retrocompatible

El hub USB 3.0 es compatible con puertos USB 2.0 y 1.1



Configuración sencilla

No requiere instalación por CD



Indicadores LED

El indicador LED confirma la conectividad por USB

Especificaciones

Padrões	<ul style="list-style-type: none"> • USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • 4 puertos USB 3.0 tipo A • 1 puerto micro USB 3.0 tipo B • Puerto de alimentación • Indicador LED
Tasa Máxima de Transmisión de Datos	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 5Gbps
Características especiales	<ul style="list-style-type: none"> • Forma compacta • Cable USB 3.0 flexible • Potencia total para los dispositivos conectados
Adaptador eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 – 240 V, 50/60Hz • Salida: 5V DC, 4A • Consumo: Máx. 20 vatios
Alimentación por Bus USB	<ul style="list-style-type: none"> • Salida: 5V DC, 0.9A • Consumo: Máx. 4.5 vatios
Carga por USB	<ul style="list-style-type: none"> • Modo estándar • 0.9A max total para todos los puertos USB. • Modo carga rápida (con un adaptador de alimentación opcional) • 1.5A max por puerto para dispositivos compatibles con carga de batería 1.2 • 2.4A max por puerto para smartphone o tablet

Temperatura admitida	• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
Humedad admitida	• Máx. 90% sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • FCC
Dimensiones:	• 75 x 51 x 14.5mm (2.95 x 2.01 x 0.57 pulgadas)
Peso	• 42g (1.48 onzas)
Garantía	• Limitada a 2 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TU3-H4
- Cable USB 3.0 (1 m / 3 pies)
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de corriente (5V DC, 4A)