



USB 3.0 zu HD TV Adapter

TU3-HDMI (v2.0R)


- Fügt im Erweiterungsmodus einen 1080p Voll-HD Monitor zu einem Arbeitsplatz hinzu
- Zeigt im Spiegel-Modus ein 1080p Computer-Display auf einem HD TV an
- Lupenreines Video mit SuperSpeed USB 3.0 zu HDMI Verbindung
- Sie können bis zu 6 TU3-HDMIs gleichzeitig benutzen, um 6 Displays hinzuzufügen
- Bezieht Strom vom verbundenen Computer
- Erleben Sie 5,1 Digital Surround Sound Audio
- Kompatibel mit Windows[®] und Mac[®] Betriebssystemen

TRENDnet's USB 3.0 zu HD TV Adapter, Modell TU3-HDMI, fügt im Erweiterungsmodus einen 1080p Voll-HD Monitor zu einem Arbeitsplatz hinzu oder zeigt im Spiegel-Modus ein Computer-Display auf einem HD-TV an. Erleben Sie lupenreines Video mit der SuperSpeed USB 3.0 zu HDMI Verbindung. Der Adapter bezieht Strom vom verbundenen PC, bietet 5,1 Digital Surround Sound Audio und ist kompatibel mit Windows[®] und Mac[®] Betriebssystemen.



Rechner mit Mehreren Bildschirmen

Machen Sie Ihren Arbeitsplatz effizienter, indem Sie mehrere HD-Großbildschirme mit Ihrem Rechner verwenden (ein TU3-HDMI je Bildschirm).



Display Your Way

Kombinieren Sie mehrere Bildschirme zu einem Sichtfeld mit dem Extend-Modus oder spiegeln Sie ein Sichtfeld auf einen anderen Bildschirm mit dem Mirror-Modus.



HD Video zu TV

Verbinden Sie den Hochgeschwindigkeits-USB 3.0 Port mit Ihrem PC, und verbinden Sie dann das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät, um HD-Video zu streamen.

Illustration Eines Network





1080p Voll-HD

HDMI 1.3 unterstützt 1080p Voll-HD Auflösung (1920 x 1080) und Auflösungen bis zu 2048 x 1536



Erweiterungsmodus

Hinzufügen eines 1080p Voll-HD Monitor zu einem Arbeitsplatz im Erweiterungsmodus über unbelegten HDMI-Port



Spiegel-Modus

Anzeigen eines 1080p Computer-Displays auf einem HD TV in Spiegel-Modus



Mehrere Displays

Sie können bis zu 6 TU3-HDMIs gleichzeitig benutzen, um 6 Displays hinzuzufügen (Sie benötigen dazu 6 unbelegte USB-Ports an einem Computer)



Surround Sound

Erleben Sie 5,1 Digital Surround Sound Audio



Videoaktualisierung

Unterstützt 60 Hz Video-Aktualisierungsrate



Flexible Verbindung

Ein 50 cm (20 Zoll) langes USB 3.0 Kabel bietet Flexibilität bei der Installation



USB-Port

Kompatibel mit USB 3.0 und 2.0 Ports



Strom

Bezieht Strom vom USB-Port des Computers



LED-Anzeige

LED-Leuchten zeigen Status des Geräts an



Betriebssysteme

Kompatibel mit Windows® und Mac® Betriebssystemen

Technische Spezifikationen

Standards

- HDMI 1.3
- USB 3.0
- USB 2.0

Schnittstelle

- 1 x HDMI 1.3 Port
- 1 x USB 3.0 Micro Typ B Port
- LED-Anzeige

Monitor

- Unterstützt 1080p Voll-HD Auflösung mit 60 Hz Aktualisierungsrate
- Unterstützt max. QXGA 2048 x 1536 Auflösung
- Unterstützt 48-bit True Color

Audio

- 2.0 Kanal
- 5.1 Kanal (HDMI)

Modi

- Erweiterungsmodus (links, rechts, oben, unten)
- Spiegel-Modus

Display-Kontrollen

- Definition der Bildschirmauflösung
- Drehen des Displays (links, rechts, umgedreht)
- „Als Hauptmonitor festlegen“-Funktion überträgt die Betriebssystemkontrollen auf das Display-Sichtfeld
- „Notebook-Monitor aus“-Funktion schaltet das Primärdisplay des Computers aus

Unterstützte Betriebssysteme

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (nur 32-bit)
- Mac® 10.6 - 10.9

Besondere Funktionen

- Kompatibel mit Monitoren, Fernsehgeräten und Projektoren mit HDMI-Port
- Anschluss von bis zu 6 TU3-HDMIs gleichzeitig (6 unbelegte USB-Ports erforderlich)
- Unterstützt HDCP 2.0 (High-Bandwidth Digital Content Protection) Kopierschutz

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht-kondensierend

Leistung

- USB-Stromversorgung
- Stromstärke: 400 mA
- Verbrauch: 2 Watt (max.)

Maße

- 87 x 54 x 22 mm (3,4 x 2,2 x 0,9 Zoll)

Gewicht

- 58 g (2,0 Unzen)

Garantie

- 2 Jahre begrenzt

Zertifizierungen

- CE
- FCC

Packungsinhalt

- TU3-HDMI
- Schnellinstallationsanleitung
- CD-ROM (Treiber und Benutzerhandbuch)
- USB 3.0 Micro Typ B zu Typ A Kabel (50cm / 20 in.)

