



Adaptador USB 3.0 para TV HD

TU3-HDMI (v2.0R)

- Agrega um monitor full HD de 1080p em uma estação de trabalho no extend mode
- Veja uma tela de computador de 1080p em uma TV HD no mirror mode
- Vídeo perfeito com a ligação SuperSpeed USB 3.0 para HDMI
- Use até 6 TU3-HDMI para agregar 6 telas
- Alimentado pela ligação ao computador
- Desfrute do som surround digital 5,1
- Suporta os sistemas operacionais Windows® e Mac®

O Adaptador USB 3.0 para TV HD da TRENDnet, modelo TU3-HDMI, agrega um monitor full HD de 1080p em uma estação de trabalho no extend mode ou exibe uma tela de computador em uma TV HD no mirror mode. Tenha uma experiência de vídeo perfeita com a ligação SuperSpeed USB 3.0 para HDMI. O adaptador é alimentado pela ligação ao computador, som surround digital 5,1 e é compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®.



Estação de trabalho com vários monitores

Desbloqueia a estação de trabalho com eficiência, adicionando vários monitores de tela grande de alta definição a sua estação de trabalho (um TU3-HDMI por visor).



Exibe de seu jeito

Combina vários monitores em um campo de visualização com Modo de Extensão ou repete um campo de visualização para outro monitor com Modo de Espelho.



Vídeo HD para uma TV

Conecte a porta de alta velocidade USB 3.0 no seu computador, em seguida, conecte o cabo HDMI na sua TV para transmitir vídeo em HD.

Projeto de rede





Full 1080p HD

O HDMI 1.3 suporta a resolução full HD de 1080p (1920 x 1080) e resoluções até 2048 x 1536



Extend mode

Agregue um monitor full HD de 1080p com uma porta HDMI disponível, em uma estação de trabalho no extend mode



Mirror mode

veja uma tela de computador de 1080p em uma tv hd no mirror mode



Telas múltiplas

Use até 6 TU3-HDMI para agregar 6 monitores (exige 6 portas USB livres no computador)



Som surround

Experimente o som surround digital 5,1



Renovação do vídeo

Suporta uma velocidade de renovação de vídeo de 60 Hz



Conector flexível

Um cabo USB 3.0 de 50 cm (20 polegadas) oferece flexibilidade de instalação



Porta USB

Compatível com portas USB 3.0 e 2.0



Alimentação

Alimentado pela porta USB do computador



Indicador LED

Indicador LED para comunicação do estado do dispositivo



Sistemas operacionais

Compatível com os sistemas operacionais Windows® e Mac®

Especificações

Normas

- HDMI 1.3
- USB 3.0
- USB 2.0

Interface

- 1 x porta HDMI 1.3
- 1 x porta USB 3.0 micro Tipo B
- Indicador LED

Monitor

- Suporta a resolução Full HD de 1080p com velocidade de renovação de 60 Hz
- Máx. suporta a resolução QXGA 2048 x 1536
- Suporta truecolor de 48 bits

Áudio

- Canal 2,0
- Canal 5,1 (HDMI)

Modos

- Extend (esquerda, direita, cima, baixo)
- Mirror

Controles de visualização

- Definir a resolução da tela
- Girar a tela para a esquerda, direita, para baixo
- Configure a função de monitor principal que transfere os controles do sistema operacional para o campo de visualização
- A funcionalidade desligar monitor do notebook desliga a tela principal do computador

Sistemas operacionais suportados

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP (apenas de 32-bit)
- Mac® 10.6 – 10.9

Características especiais

- Compatível com monitores, televisores e projetores com porta HDMI
- Use até 6 adaptadores TU3-HDMI (exige 6 portas USB livres)
- Suporta proteção de conteúdo digital em banda larga (HDCP) 2.0

Temperatura operacional

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Umidade operacional

- Máx. 85% sem-condensação

Alimentação

- USB alimentada por bus
- Corrente: 400 mA
- Consumo: 2 Watts (máx.)

Dimensões

- 87 x 54 x 22 mm (3,4 x 2,2 x 0,9 polegadas)

Peso

- 58 g (2,0 onças)

Garantia

- 2 anos de garantia

Certificações

- CE
- FCC

Conteúdo da embalagem

- TU3-HDMI
- Guia de instalação rápida
- CD-ROM (drivers & guia do usuário)
- Cabo USB 3.0 micro tipo b para tipo a (50 cm/20 polegadas)

