




Adaptador USB 3.1 Tipo-C para Gigabit Ethernet

TUC-ETG (v3.0R)

- USB 3.1 Type-C connection interface
- Suporta velocidades de conexão 10/100/1000Mbps
- Compartilhar dados, música, filmes e muito mais
- O design compacto é ideal para ambientes profissionais e usuários
- Suporta Wake on LAN (Modo de suspensão)
- Compatível com os Suporte ao Nintendo Switch™, Windows® e Mac®


O TUC-ETG é um adaptador de rede USB de alta velocidade que lhe permite conectar-se facilmente a uma rede gigabit a partir de um computador desktop, MacBook® ou notebook com porta USB tipo C. Compatível com uma porta USB Tipo-C e compatível com as velocidades USB 3.1, 2.0 e 1.1, você pode compartilhar arquivos e impressoras e obter acesso à Internet de banda larga.

O adaptador USB 3.1 Tipo-C para Gigabit Ethernet da TRENDnet, modelo TUC-ETG, está equipado com uma porta 1000BASE-T RJ-45 que fornece velocidades gigabit capazes de até 1Gbps sobre o cabeamento de rede existente. Este adaptador USB gigabit apresenta uma interface USB-C que se conecta facilmente a um notebook, computador desktop ou Nintendo Switch™ para conectividade de rede de alta velocidade. O design compacto de baixo perfil é ideal para usuários e profissionais em movimento.



USB-C 3.1

Use o adaptador Ethernet USB-C para se conectar facilmente a uma rede gigabit a partir de um desktop ou notebook com disponibilidade de porta USB-C 3.1.



Velocidades Gigabit


Experimente velocidades Ethernet Full Duplex de 2 Gbps com este adaptador USB Tipo-C compacto para gigabit.



Compatibilidade

O adaptador USB gigabit é compatível com os sistemas operacionais Windows® e MacOS®, e Nintendo Switch™.

PROJETO DE REDE



CARACTERÍSTICAS



Fácil Configuração

Instalação simples em minutos



Design compacto

O design compacto de baixo perfil é ideal para usuários e profissionais em movimento




Cabo integrado

Características do cabo USB 3.1 (Tipo-C) de 12,7 cm (5 pol.) integrado



Alimentado por USB

Não requer adaptador de energia - este adaptador compacto é alimentado via USB



ESPECIFICAÇÕES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3az
- USB 3.1

Interface

- 1 x porta Gigabit Ethernet
- 1 x porta USB Tipo-C (Macho)

Taxa Máxima de Dados

- Até 2Gbps (porta Gigabit)

Características especiais

- Tecnologia de poupança de energia
- Wake on LAN (modo de suspensão)

Compatibilidade

- Windows® 11, 10, 8.1, 7
- MacOS® 10.6 – 10.15, 11, 12
- Suporte ao Nintendo Switch™

Energia

- Alimentado por USB
- Max. Verbrauch: 0.95W

Temperatura de operação

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Umidade de operação

- Máx. 90% sem condensação

Dimensão

- 73 x 24 x 10mm (2.8 x 1 x 0.4 polegadas)
- Comprimento do cabo de 130 mm (5 pol)

Peso

- 20g (0.8 oz.)

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 2 anos

Conteúdo da embalagem

- TUC-ETG
- Guia de Instalação Rápida

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.