




## Hub USB-C vers USB 3.0 à 4 ports avec alimentation électrique

TUC-H4E2 (v1.0R)


- Ajoute quatre ports USB 3.0
- Aucune installation de CD – Branchez-le et utilisez-le
- Rétrocompatible avec les ports USB 2.0
- Réduisez les enchevêtrements avec cet adaptateur compact
- Compatible avec la fourniture d'alimentation
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome™, Windows® 10 et Mac®

Le hub USB-C™ vers USB 3.0 à 4 ports de TRENDnet avec alimentation électrique, le modèle TUC-H4E2, ajoute un hub USB 3.0 à 4 ports à un notebook alimenté par USB-C. Aucune installation de CD n'est nécessaire. Branchez simplement les clés USB, les imprimantes, les scanners, et autres périphériques USB 3.0 à des débits dix fois supérieurs à ceux d'une connexion USB 2.0. Le TUC-H4E2 est également compatible avec les anciens périphériques USB 2.0 et 1.1. Le port USB-C d'alimentation électrique vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément le hub USB 3.0.




### Connecteur flexible

Le câble USB-C flexible fixé de 10,1 cm (4 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation



### Port d'alimentation

Le port USB-C d'alimentation électrique vous permet de charger un notebook compatible USB-C avec le chargeur original tout en utilisant simultanément le hub USB 3.0



### Hub USB 3.0

Le hub USB 2.0 à 4 ports vous permet de brancher des clés USB, des imprimantes, des scanners et d'autres périphériques USB

## Solution réseaux





### Installation simple

Installation simple en quelques minutes



### Hub USB 3.0

Quatre ports USB 3.0



### Rétrocompatibilité

Compatible avec les ports USB 2.0 et 1.1



### Conception compacte

Récupérez de l'espace sur votre bureau et réduisez les enchevêtrements de câbles grâce à la conception compacte de ce boîtier



### Connecteur flexible

Le câble USB-C flexible fixé de 10,1 cm (4 pouces) permet la majorité des scénarios d'installation



### Alimentation électrique

Le port USB-C compatible avec l'alimentation électrique supporte jusqu'à 4 périphériques alimentés



### Systèmes d'exploitation

Compatible avec les systèmes d'exploitation Chrome, Windows 10 et Mac.

## Spécifications

### Normes

- USB 3.0
- USB 2.0
- USB 1.1
- USB de type C

### Interfaces

- 3 ports USB 3.0
- 1 port de chargement USB 3.0
- 1 port USB de Type C d'alimentation électrique (PD)
- Voyant LED

### Débit maximum des données

- Jusqu'à 5 Gb/s

### Fonctions spéciales

- Conception compacte
- Câble USB-C flexible
- Port de chargement

### Alimentation par le Bus USB

- Sortie: 5 V DC, 0,9 A
- Consommation: 4,5 W max.

### Chargement USB

- Chargement USB spécification v1.2
- Compatible avec les modes de chargement Apple 1.0A / 2.4A

### Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Humidité en fonctionnement

- Max. 95 % sans condensation

### Certifications

- CE
- FCC

### Dimensions

- 90 x 40 x 12 mm (3,5 x 1,6 x 0,5 pouces)

### Poids

- 45 g (1,6 once)

### Garantie

- 2 ans, limitée

### Contenu de l'emballage

- TUC-H4E2
- Guide d'installation rapide

