



Адаптер дисплея с USB-C на HDMI 4K UHD

TUC-HDMI (v1.0R)


- Подключите дополнительный монитор с высоким разрешением к рабочей станции в режиме расширения дисплея
- Просматривайте HDTV дисплей компьютера в разрешении до 3840 x 2160 на частоте 30 Гц
- Качественное видео через высокоскоростное соединение USB TYPE-C на HDMI.
- Питание от подключенного компьютера
- Поддержка операционных систем Windows® и Mac®

Адаптер дисплея с USB-C (TYPE-C) на HDMI 4K UHD от компании TRENDnet, модель TUC-HDMI, помогает добавить монитор HDTV или UHD к рабочей станции. Расширьте или отзеркальте дисплей компьютера на HDTV или монитор. Смотрите качественное видео через соединение USB TYPE-C на HDMI. Адаптер питается от подключенного компьютера и совместим с операционными системами Windows® и Mac®.



Рабочие станции с несколькими мониторами

Повышение эффективности рабочей станции путем добавления нескольких мониторов с большими HD экранами к рабочей станции (один TUC-HDMI на монитор).



Выбирайте удобный способ отображения

Объединение нескольких мониторов в одно поле обзора благодаря Режиму расширения или клонирование поле обзора на другой монитор благодаря Режиму зеркалирования.



Передача HD-видео на телевизор

Подключите высокоскоростной порт USB-C к компьютеру, затем подключите кабель HDMI к телевизору для потоковой передачи видео высокой четкости.

Сетевое решение





Разрешение UHD

Разрешение 3840 x 2160 @ 30 Гц



Режим расширения дисплея

Подключите монитор со свободным HDMI-портом к рабочей станции



Режим дублирования

Дублирование компьютерного экрана на HDTV



USB-порт

Совместимость с портом USB TYPE-C



Питание

Питается от USB-порта компьютера



Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор показывает статус устройства



Операционные системы

Совместим с операционными системами Windows® и Mac®

Характеристики

Стандарты

- HDMI 1.4b
- USB Type-C

Интерфейс

- 1 x HDMI 1.4b порт ("мама")
- 1 x USB Type-C порт ("папа")

Разрешение

- Полное 1080p HD разрешение с частотой обновления 60 Гц
- Максимальное разрешение 3840 x 2160 при 30 Hz

Режимы

- Удлините
- Дублирование / Отражение

Управление дисплеем

- Определить разрешение экрана
- Поверните дисплей влево, вправо, вниз
- Установить функцию перевода основным монитором управление операционной системы на дисплей
- Функция отключения монитора ноутбука отключает основной дисплей компьютера

Поддерживаемые ОС

- Windows® 10

- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Рабочий диапазон температуры

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Рабочая влажность

- Макс. 90% без конденсата

Питание

- Питание от порта USB

Размеры

- 66 x 30 x 15 mm (2,6 x 1,2 x 0,6 Дюйма)
- 140mm (5,5 in) длина кабеля

Вес

- 60 g (2,0 Унции)

Гарантия

- 2 летняя

Сертификаты

- CE
- FCC

Содержимое упаковки

- TUC-HDMI
- Руководство по быстрой установке

