



Adaptador de pantalla de USB-C a HDMI 4K UHD

TUC-HDMI (v1.0R)

- Conecte un monitor de alta resolución adicional a una estación de trabajo en modo ampliado
- Visualice una pantalla HDTV de una computadora con una resolución de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
- Video sin fisuras con la conexión de alta velocidad de USB tipo C a HDMI
- Alimentado por la computadora conectada
- Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

El Adaptador de pantalla de USB-C (tipo C) a HDMI 4K UHD de TRENDnet, modelo TUC-HDMI, agrega un monitor HDTV o UHD a una estación de trabajo. Permite proyectar una pantalla de computadora a una HDTV o a un monitor. Disfrute de video sin fisuras con la conexión de USB tipo C a HDMI. El adaptador se alimenta eléctricamente mediante la computadora conectada y es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®.



Estación de trabajo multipantalla

Dé rienda suelta a la eficiencia de las estaciones de trabajo agregando múltiples grandes pantallas HD a su estación de trabajo (una TUC-HDMI por cada pantalla).



Visualización a su manera

Combine múltiples pantallas en un solo campo de visualización con el Modo ampliado o repita un campo de visualización en otra pantalla con el Modo de réplica.



Video HD a una TV

Conecte el puerto USB-C de alta velocidad a su computadora, y después conecte el cable HDMI a su TV para disfrutar de streaming de video HD.

Solución de redes





Resolución UHD

Resolución de 3840 x 2160 @ 30 Hz



Modo ampliado

Añade un monitor con un puerto HDMI disponible a una estación de trabajo



Modo duplicado

Duplica una pantalla de computadora en una HDTV



Puerto USB

Compatible con puertos USB de tipo C



Alimentación

Se alimenta por el puerto USB de la computadora



Indicador LED

El indicador LED muestra el estado de los dispositivos



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos de Windows® y Mac®

Especificaciones

Estándares

- HDMI 1.4b
- USB tipo C

Interfaz

- 1 puerto HDMI 1.4b (hembra)
- 1 puerto USB tipo C (macho)

Resolución

- Resolución Full HD a 1080 píxeles con tasa de actualización de 60 Hz
- Máx. resolución de 3840 x 2160 a 30 Hz

Modos

- Extender
- Duplicado / réplica

Controles de pantalla

- Definición de resolución de pantalla
- Rotación de la pantalla a la izquierda, derecha, arriba y abajo
- La función Set as Main Monitor (establecer como monitor principal) transfiere los controles del sistema operativo al campo de visualización de la pantalla
- La función Notebook Monitor Off (desactivar monitor del portátil) apaga la pantalla principal de la computadora

Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10

- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Alimentación

- Alimentación por USB

Dimensiones

- 66 x 30 x 15 mm (2.6 x 1.2 x 0.6 pulgadas)
- Cable de 140 mm (5.5 pulgadas)

Peso

- 60 g (2.0 onzas)

Garantía

- 2 años

Certificaciones

- CE
- FCC

Contenido del paquete

- TUC-HDMI
- Guía de instalación rápida

