




## Adaptador USB-C para VGA com entrega de energia

### TUC-VGA2 (v1.0R)


- Espelhe o monitor HD do seu computador portátil para qualquer monitor VGA ou TV
- Suporta resoluções de até 1920 x 1200 a 60 Hz
- Vídeo sem falhas com alta velocidade USB-C para conexão VGA
- USB-C Entrega de Energia Compatível
- Suporta sistemas operacionais Chrome™, Windows® 10 e Mac®

Adaptador USB-C para VGA 1080p HD Monitor com entrega de energia, o modelo TUC-VGA2 da TRENDnet, acrescenta um display HD a um notebook com USB-C. Espelha a tela de seu notebook para uma HDTV ou monitor, oferecendo a experiência de vídeo sem falhas com o USB-C para uma conexão VGA. A porta de fornecimento de energia USB-C permite-lhe carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original, ao mesmo tempo usando VGA.




### VGA

Compatível com display 1080p HD, com uma resolução máxima de até 1920 x 1200 a 60 Hz



### Porta de Alimentação


Porta de entrega de energia USB-C permite você carregar um notebook USB-C compatível com o carregador original, ao mesmo tempo usando VGA



### Cabo integrado

Cabo flexível de 10.1 cm (4 pol.) USB-C, atende a maioria dos cenários de instalação

## Projeto de rede





### Resolução

Até 1920 x 1200 a 60 Hz



### Conector Flexível

Cabo flexível anexado de 10.1 cm (4 pol.) USB-C, atende a maioria dos cenários de instalação.



### Configuração fácil

Instalação simples em minutos



### Entrega de Energia

Porta compatível com o fornecimento de energia USB-C, suporta até 4 PD power profile



### Design compacto

Recupere o espaço de área de trabalho e reduza a desordem com este design compacto



### Sistemas Operacionais

Compatível com os sistemas operacionais Chrome, Windows<sup>®</sup> 10 e Mac<sup>®</sup>

## Especificações

### Padrões

- VGA
- USB Tipo-C

### Interface

- 1 VGA 15 pinos (fêmea) com modo Alt
- 1 porta USB tipo C (macho)
- 1 porta USB de entrada de energia Tipo C (PD)

### Monitor

- Suporta 1080p Full HD, com uma taxa de atualização de 60 Hz
- Max. Resolução de 1920 x 1200 a 60 Hz

### Porta PD

- Suporta até 4 PD power profile

### Modos

- Ampliar
- Duplicar / Espelho

### Controles de Vídeo

- Definir a resolução da tela
- Gira a imagem para esquerda, direita e de cabeça para baixo
- Definir como função do Monitor Principal a transferência dos controles do sistema operacional para o campo de visualização do monitor
- Função Notebook Monitor Off desliga o monitor primário do computador

### Sistemas Operacionais Suportados

- Windows® 10
- Mac OS® 10.X

### Temperatura de operação

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidade de operação

- Max. 90% sem condensação

### Alimentação

- USB

### Dimensões

- 48 x 33 x 14.5 mm (1,9 x 1,3 x 0,6 pol.)
- Comprimento do cabo: 60 mm (2,4 pol.)

### Peso

- 20 g (0,7 oz).

### Garantia

- 2 anos limitada

### Certificações

- CE
- FCC

### Conteúdo da embalagem

- TUC-VGA2
- Guia de Instalação Rápida

