



## Adaptador de USB-C a HDTV VGA

TUC-VGA (v1.0R)

- Conecte un monitor de alta resolución adicional a una estación de trabajo en modo ampliado
- Disfrute de una pantalla HDTV con una resolución de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Video sin fisuras con la conexión de alta velocidad de USB tipo C a VGA
- Alimentado por la computadora conectada
- Compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®

El adaptador de USB-C (tipo-C) a HDTV VGA de TRENDnet, modelo TUC-VGA, añade un monitor HDTV a una estación de trabajo en modo ampliado o muestra una pantalla de computadora en una HDTV en modo duplicado. Disfrute de video sin fisuras con la conexión de USB tipo C a VGA. El adaptador se alimenta eléctricamente mediante la computadora conectada y es compatible con los sistemas operativos Windows® y Mac®.



### Estación de trabajo multipantalla

Dé rienda suelta a la eficiencia de las estaciones de trabajo agregando múltiples grandes pantallas HD a su estación de trabajo (una TUC-VGA por cada pantalla).



### Visualización a su manera

Combine múltiples pantallas en un solo campo de visualización con el Modo ampliado o repita un campo de visualización en otra pantalla con el Modo de réplica.



### Video HD a una TV

Conecte el puerto USB-C de alta velocidad a su computadora, y después conecte el cable VGA a su TV para disfrutar de streaming de video HD.

## Solución de redes





### Resolución HD

Resolución máx. de 1920 x 1200 @ 60 Hz



### Puerto USB

Compatible con puertos USB de tipo C



### Modo ampliado

Añade un monitor con un puerto VGA disponible a una estación de trabajo



### Alimentación

Se alimenta por el puerto USB de la computadora



### Modo duplicado

Duplica una pantalla de computadora en una HDTV



### Indicador LED

El indicador LED muestra el estado de los dispositivos



### Actualización de video

Tasa de actualización de 60 Hz



### Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos de Windows<sup>®</sup> y Mac<sup>®</sup>

## Especificaciones

### Estándares

- VGA
- USB tipo C

### Interfaz

- 1 conector hembra VGA de 15 pins con modo Alt
- 1 puerto USB tipo C (macho)

### Monitor

- Resolución Full HD a 1080 píxeles con tasa de actualización de 60 Hz
- Máx. resolución de 1920 x 1200 a 60 Hz

### Modos

- Extender
- Duplicado / réplica

### Controles de pantalla

- Definición de resolución de pantalla
- Rotación de la pantalla a la izquierda, derecha, arriba y abajo
- La función Set as Main Monitor (establecer como monitor principal) transfiere los controles del sistema operativo al campo de visualización de la pantalla
- La función Notebook Monitor Off (desactivar monitor del portátil) apaga la pantalla principal de la computadora

### Sistemas operativos admitidos

- Windows® 10

- Mac OS® 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6

### Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

### Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

### Alimentación

- Alimentación por USB

### Dimensiones

- 66 x 29 x 15 mm (2.6 x 1.1 x 0.6 pulgadas)
- Cable de 140 mm (5.5 pulgadas)

### Peso

- 60 g (2.0 onzas)

### Garantía

- 2 year limited

### Certificaciones

- CE
- FCC

### Contenido del paquete

- TUC-VGA
- Guía de instalación rápida

