

# TV-IP100 Internet Caméra Serveur



L'Internet Caméra Serveur TV-IP100 de TRENDnet est le dispositif parfait pour suivre en temps réel les événements par télésurveillance via l'Internet. Avec ses fonctions de vidéo/télésurveillance, le TV-IP100 vous permet de visualiser les événements en direct grâce à votre web browser par l'intermédiaire de l'Internet ou de l'Intranet. Le Software IP View, qui est inclus dans la boîte, peut gérer jusqu'à 16 caméras. Cet Internet Caméra Serveur possède la qualité de vidéo VGA, la capture automatique d'image, et envoie via e-mail l'avis d'événement, ce qui le rend comme solution idéale pour les applications d'Internet video broadcasting.



## Caractéristiques

- Supporte aussi bien le contrôle par ActiveX pour l'Internet Explorer que le Java Applet pour Internet Explorer et Netscape Navigator
- Permet de télécommander à partir du Web Browser pour visionner les images en direct
- \*\*\* Supporte les réseaux TCP/IP, SMTP par e-mail, HTTP et autres protocols reliés à l'Internet
- Supporte dans un environnement mixte de système d'opération comme Windows et Macintosh
- ··· Supporte la configuration par Web avec un mot de passé protégé
- \*\*\* Supporte le réseau Ethernet/Fast Ethernet 10/100Mbps
- Puissant d'application Windows IPViewSE pour la gestion de multiple caméras, capture d'image, et enregistrement de vidéo (Windows 98/ME/2000/XP)
- \*\*\* Notification par E-mail avec la capture d'images
- --- Garantie 3 ans

## **Bénéfices**

### -- Intégration amicale:

Se connecte au réseau 10Mbps ou 100Mbps

### --- Economique:

Web-serveur intégré; n'a pas besoin d'ordinateur ou software supplémentaire

### --> Flexible:

Installez le dans un réseau local ou connectez le à l'Internet pour la télécommande à distance

#### --- Performance:

Couleur de résolution 640x480 pixels avec une vitesse de clichés de 20 fps

## **TV-IP100** Internet Caméra Serveur

## **Spécifications**

Pour la Caméra

Résolution: 640 x 480 pixels

Sensibilité de l'image: 1/3" couleur CMOS

Contrôle du Contraste: Automatique

Focalisation: 6.0 mm

Shutter: Electronics 1/60 ~ 1/15000 sec

Illumination minimale: 2.5lux @ f1.4, couleur 3000K

Aperture: F=1.8

Montage de lentilles: Lentilles Fixées

Ratio du Signal/bruit: 57dB

Système Hardware

Connecteur LAN: RJ-45 10/100Mbps Auto-MDIX

Indicateur LED: Power, LAN Activity

Prise Electrique: DC 5V, 2.4A switching type

Puissance consommée: 4.5 Watts (900mA x 5V)

Physique/environnement

Dimensions: 130 x 70 x 35 mm (5 x 2.75 x 1.3 inches)

Poid: 145 g (5 oz) without metal stand

Hauteur en: 65mm (2.6 inches)

Température: Operating: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)

Storage: -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F)

Humidité: 5% ~ 95% non-condensing

EMI: FCC, CE, VCCI





Image (Video Setting) Image Compressée: JPEG

Taux de cliché: 20fps@SIF, 10fps@VGA

Sélection du taux de compression: 5-level, (very low, low,

medium, high, very high)

Sélection du taux de clichés: 1, 5, 7, 15, 20, auto

(depends on video format)

Résolution du Vidéo: 320x240, 640x480

Contrôle du Contraste: Yes

Fréquence de la lumière: 50Hz/60Hz

Protocoles de Communication

HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP,

RARP, DHCP, PPPoE, SMTP

Matériel necessaire de base (minimum)

CPU: Pentium III, 450 Mhz ou plus

Taille de la mémoire: 128M (256 Recommendé)

Carte VGA résolution: 800 x 600 ou plus

Besoin de Software suivants

Système d'opération: Windows 98, ME, 2000, XP,

Mac OS 8 or above, Unix, or Linux


Web Browser: Web Browser avec Active X ou

Java activé

Remote Management Software (included):

IP View , runs with Windows

### Solution de Réseaux



Pour commander, merci d'appeler au: 1-888-326-6061

### Produits en relation

- ---> TV-IP100: Internet Caméra
- --- TV-IP100W: Internet Caméra Sans Fil
- ---> TV-IP200: Internet Caméra Serveur Sans Fil
- ---> TV-IP200W: Internet Caméra Serveur

TPH-5000: Boîtier de caméra pour extérieur

## Information pour commander

TRENDware International, Inc.

3135 Kashiwa Street Torrance, CA. 90505. USA

Tel: 310-891-1100 Fax: 310-891-1111

Web: www.TRENDNET.com Email: sales@trendware.com

