



## WiFi baby cam TV-IP743SIC (v1.0R)

- Installation simple et assistée
- Regardez des vidéos en direct sur vos périphériques mobiles, tablettes et ordinateurs
- Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au haut-parleur intégré
- Regardez votre bébé dans l'obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds)
- Recevez par e-mail des clips vidéo de détection de mouvement ou de son
- Appli mobile et service cloud gratuits
- Reproduit des musiques apaisantes
- Un réseau sans fil est nécessaire

Le WiFi baby cam de TRENDnet, modèle TV-IP743SIC, vous permet de surveiller votre bébé depuis n'importe quelle connexion internet. Après une installation rapide, ouvrez simplement un navigateur internet ou l'appli pour voir des vidéos en direct sur vos périphériques mobiles, vos tablettes et vos ordinateurs. L'appli gratuite CloudView de TRENDnet permet de voir des vidéos en direct sur les périphériques mobiles Apple® et Android™. Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au haut-parleur intégré. Regardez votre bébé dans l'obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds). Paramétrez la détection de mouvements et de sons pour recevoir des clips vidéo par e-mail.

## Caractéristiques



### Installation simple

Installation intuitive rapide et guidée



### Télésurveillance

Regardez des vidéos en direct sur vos périphériques mobiles, vos tablettes et vos ordinateurs depuis n'importe quelle connexion Internet



### Audio à 2 voies

Surveillez et réconfortez votre bébé grâce au micro et au haut-parleur intégré



### Vision nocturne

Regardez votre bébé dans l'obscurité la plus complète grâce à la vision nocturne (5 mètres, 16 pieds)



### Applis gratuites

Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites



### E-mails de détection de mouvements et de sons

Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo (jusqu'à 15 secondes) des mouvements et des sons détectés.



### Support de fixation

Support de fixation pour installation murale



### Zoom numérique

Zoom 4x



### Enregistrement

Enregistrez les vidéos sur un nouveau périphérique de stockage



### Wireless

Un réseau sans fil domestique est nécessaire à l'utilisation de ce produit



### Mises à jour automatiques

Alertes pratiques sur les nouveaux firmware/micrologiciels

## Solution de réseaux



## Spécifications

### Lentille

- Distance focale: 3,6 mm, F2,8
- Profondeur focale: de 20 cm - l'infini
- Lentille: fixe
- Détecteur: 1/5" CMOS
- Zoom: numérique 4x

### Angle de vue

- Horizontal: 45°
- Vertical: 35°
- Diagonale: 55°

### Eclairage minimum

- IR désactivé: 1 lux
- IR activé: 0 lux
- Eclairage IR à 5 mètres (16 pieds)

### Résolution vidéo

- H.264: 640 x 480 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- MPEG4: 640 x 480 jusqu'à 30 images par seconde (ips)
- MJPEG: 640 x 480 jusqu'à 30 images par seconde (ips)

### Audio

- Micro intégré
- Haut-parleur intégré

### Normes matériel

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Interfaces du périphérique

- Bouton de réinitialisation
- Bouton WPS
- Micro
- Haut-parleur
- Voyants lumineux
- Fiche d'alimentation (mini USB)
- Base de fixation flexible

### Fonctions particulières

- Ecoutez et parlez via la caméra grâce au micro et

au haut-parleur intégrés

- Joue cinq chansons apaisantes
- Soutient quatre profils vidéo simultanément

### Protocoles réseau

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

### Alimentation

- Entrée: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Sortie: 5 V DC, 1 A
- Consommation: 5 Watts (Max.)

### Dimensions

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 pouces)

### Poids

- 102 g (3,6 onces)

### Température de fonctionnement

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Humidité de fonctionnement

- Max. 85% pas-de-condensation

### Interface de gestion

- Assistance en plusieurs langues: anglais, français, allemand, russe et espagnol
- Paramétrage de l'image: brillance, contraste, saturation, mode noir et blanc, miroir, pivotement, source d'éclairage, fréquence, balance des blancs, et vitesse d'obturation lente
- Enregistrement: permanent, détection de mouvements ou de sons
- Champs de détection de mouvements: définissez des zones personnalisées de détection de mouvements et la sensibilité de la détection
- Détection du son: définit la détection du son et la sensibilité sonore
- Cliché: cliché en temps réel, détection de mouvements et détection sonore

- Envoyez des alertes par e-mail et/ou enregistrez-les sur un FTP
- Services DNS dynamiques compatibles: Dyn.com et NO-IP.com
- Paramétrage de gestion: max. 20 comptes utilisateurs
- Compatible avec une gestion à distance
- Compatibilité: Internet Explorer® 9.0 ou supérieur, Safari® 7.0.3 ou supérieur sur Microsoft® Windows et Apple® OS X

### Service Cloud

- Service Cloud gratuit
- Se connecte automatiquement à la caméra Cloud TRENDnet via Internet
- Service cloud protégé par mot de passe
- Accès en direct aux vidéos
- Support cloud pour votre appareil mobile

### Appli CloudView TRENDnet

- Applis Apple®(iOS 10 et antérieur) et Android™ gratuite
- Regardez les images filmées par votre caméra sur votre terminal mobile
- Prendre des clichés
- Zoom numérique
- Compatible son bidirectionnel
- Lecture de musique

### Certificats

- CE
- FCC

### Garantie

- Limitée de 3 ans

### Contenu de l'emballage

- TV-IP743SIC
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur)
- Adaptateur de courant (5 V DC, 1A) (1,5 m/5 pieds)
- Matériel de montage pour caméra

\*Cette caméra est destinée à une utilisation intérieure. Pour des applications de surveillance en extérieur, nous recommandons les caméras extérieures de TRENDnet.

